

[12-06-2026, 17:59:18] Water verontreiniging 12/6: Je hebt de groep Water verontreiniging 12/6 gemaakt

[12-06-2026, 17:59:18] Water verontreiniging 12/6: Berichten en oproepen worden end-to-end versleuteld. Alleen mensen in deze chat kunnen ze lezen, beluisteren of delen.

[12-06-2026, 17:59:45] [REDACTED]: Goedemiddag ik zou straks graag even een teams overleg starten

Wat is jullie mail adres om dat te doen?

[12-06-2026, 18:17:59] [REDACTED]: Is goed, dat is [REDACTED]

[12-06-2026, 18:18:04] [REDACTED]: Hoe laat?

[12-06-2026, 18:18:39] [REDACTED]: Stuur je link of bel je dan ons in?

[12-06-2026, 18:18:56] [REDACTED]: Ik wil jullie vragen om naar de sectie te komen

[12-06-2026, 18:19:46] [REDACTED]t: We hebben 2000 een planningsoverleg En kunnen wij voor die tijd afstemmen

[12-06-2026, 18:19:55] [REDACTED]: Als ik nu wegrij ben ik er over een half uurtje

[12-06-2026, 18:20:04] [REDACTED]: Prima zie ik je zo in Dordt

[12-06-2026, 18:21:16] [REDACTED]: Wil jij [REDACTED] ook belllen en op laten komen zodat we compleet zijn

[12-06-2026, 18:21:34] [REDACTED]: Ik ben er over een half uurtje

[12-06-2026, 18:21:40] [REDACTED]: Fijn tot zo

[12-06-2026, 18:21:47] [REDACTED]: Kunnen jullie beide naar binnen?

[12-06-2026, 18:22:16] [REDACTED]: Ik wel, ik werk daar

[12-06-2026, 18:25:18] [REDACTED]: Ik ook heb een tag

[12-06-2026, 19:53:31] [REDACTED]: Je hebt [REDACTED] toegevoegd

[12-06-2026, 20:12:27] [REDACTED]: Bericht komt via lcms binnen

[12-06-2026, 20:14:53] [REDACTED]: Hierbij de tekst:

####TEKST###

Alertpagina evides.nl/alert:

Bij controle van drinkwater in de Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht een E. colibacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op [link alertpagina] voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren
Excuses voor het ongemak!

Kookadvies:

Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan; water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat). Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht volledig betrouwbaar is.

####EINDE TEKST##

[12-06-2026, 20:17:31] [REDACTED]: Check de tekst even op spelfouten

[12-06-2026, 20:18:12] [REDACTED]: De banner van evides correct

[12-06-2026, 20:19:31] [REDACTED]: <bijgevoegd:

00000021-PHOTO-2026-06-12-20-19-31.jpg>

[12-06-2026, 20:24:13] [REDACTED]: Bij controle van drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is een E-colibacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op www.evides.nl/alert of www.oasen.nl/alert voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren

Kookadvies:

Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan; water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat). Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht volledig betrouwbaar is.

[12-06-2026, 20:24:30] [REDACTED]: De correcte hierboven👍

[12-06-2026, 21:00:56] [REDACTED]: Willen jullie de chef van dienst van de rav ook informeren voor de posten in Dordt en Zwijndrecht?

[12-06-2026, 22:17:31] [REDACTED]: Je hebt [REDACTED] toegevoegd

[13-06-2026, 08:46:00] [REDACTED]: [REDACTED] heeft de groep verlaten

[13-06-2026, 08:46:08] [REDACTED]: [REDACTED] heeft de groep verlaten

[13-06-2026, 08:53:39] [REDACTED]: Goedemorgen, ik heb vanmiddag om 1230 een call staan waarin we horen of er daadwerkelijk besmetting is en gaan dan opschalen naar grip 2 ik wil jullie dan ook vragen te komen.

Mocht het meevallen dan zou ik graag een digitaal overleg met jullie hebben aansluitend op het planningsstaf overleg is dat akkoord?

[13-06-2026, 08:55:10] [REDACTED]: Prima plan👍

[13-06-2026, 08:55:42] [REDACTED]: Akkoord, indien nodig zien jullie mij gewoon weer verschijnen 😊

[13-06-2026, 09:06:53] [REDACTED]: <bijgevoegd: 00000031-[REDACTED].Arts Izb.vcf>

[13-06-2026, 09:08:29] [REDACTED]: Heb net [REDACTED] toegevoegd.

Arts izb zhz.

Zij gaat een handelingsperspectief schrijven voor artsen en leken.

Met de vragen:

Wat doet ecoli

Hoe kan je besmetting vaststellen

Wat is de incubatietijd

Hoe gevaarlijk is het

Wanneer moet je contact met een arts opnemen

[13-06-2026, 09:10:34] [REDACTED]: <bijgevoegd: 00000033-[REDACTED].vcf>

[13-06-2026, 09:28:01] [REDACTED]: Je hebt [REDACTED] toegevoegd

[13-06-2026, 09:28:02] [REDACTED]

[13-06-2026, 09:28:02] [REDACTED]

[13-06-2026, 09:28:43] [REDACTED]: De ggd start een mini omt op om de communicatie goed uit te werken. Ddpg voegt daar de communicatie ggd aan toe

[13-06-2026, 11:27:28] [REDACTED]: Heb een teamslink gemaakt voor 1330 met de collega's van de GGD en wij als sectie in geval van negatieve uitslag

[13-06-2026, 12:26:59] [REDACTED]: Contact gehad met het Asz situatie daar onder controle. Voor nu geen ondersteuning behoefte. Processen zijn ingericht om veilige zorg te leveren
Hap Drechtdokters: voldoende drinkwater verschijnselen voor nu geen ondersteuningsbehoefte

Beide wel verzoek om inzicht in ggd izb informatie

[13-06-2026, 12:45:58] [REDACTED]: Eerste terugkoppeling;

1 pcr negatief, tevens kweken negatief

Vanavond 1900 pcr nogmaals verwacht daarna pas afschaling (ws morgenochtend om maatregelen in te trekken)

[13-06-2026, 12:47:04] [REDACTED]: Vooralsnog goed nieuws

[13-06-2026, 19:13:34] [REDACTED]: NL-Alert voor straks:

NL-Alert ingetrokken voor kookadvies drinkwater in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en

Hendrik-Ido-Ambacht. Uit tests blijkt dat het water volledig betrouwbaar en dus veilig is. U kunt

het weer gebruiken zonder te koken. Informeer ook uw burens. Meer informatie is te vinden op

<https://www.zhzveilig.nl>.

[13-06-2026, 19:14:05] [REDACTED]: Goed nieuws!

[13-06-2026, 19:14:07] [REDACTED]: @ [REDACTED] kan de communicatie van de ggd aangepast worden? Mag dus off line of bovenstaande tekst delen?

[13-06-2026, 19:21:09] [REDACTED]: @ [REDACTED], is hiermee de sectie ontbonden of komt er nog een verdere actie?

[13-06-2026, 19:22:44] [REDACTED]: Absoluut. Deze inzet is op deze manier afgerond! Dank voor de prettige samenwerking

[13-06-2026, 19:23:12] [REDACTED]: Hap site is aangepast

Ggd pakt [REDACTED] op

En de nl alert gaat er binnen een aantal

Minuten uit

[13-06-2026, 19:23:32] [REDACTED]: 1945 om precies te zijn 🕒

[13-06-2026, 19:24:19] [REDACTED]: Dan rond ik LCMS met dit laatste log af.

Dankjewel [REDACTED]. Fijne weekend verder allen 🙌

[13-06-2026, 19:26:42] [REDACTED]: Hey [REDACTED],

Ik wil gelijk even zeggen dat ik ontzettend blij met de manier waarop je dit allemaal hebt begeleid. Dankjewel en uiteraard ook de overige collega's 🙌

[13-06-2026, 19:29:57] [REDACTED]: Dank allemaal en fijn weekend verder!

[13-06-2026, 19:30:21] [REDACTED]: [REDACTED]

[REDACTED]

[13-06-2026, 19:30:44] [REDACTED]: [REDACTED]

[13-06-2026, 19:48:51] [REDACTED]: Website GGD wordt later vanavond aangepast

[12-06-2026, 19:01:09] [REDACTED]: Yes een collega uit Rotterdam gesproken met helder advies

```
[12-06-2026, 19:10:43] [REDACTED]: Mooi
```

[12-06-2026, 19:13:03] [REDACTED]: Spraakoproep. 3 min

[12-06-2026, 21:35:17] [REDACTED]: Gemiste spraakoproep. Tik om terug te bellen

[12-06-2026, 21:35:27] [REDACTED]: kan ik je later terug bellen?

[12-06-2026, 21:36:13] [REDACTED]: Hi Ellen

Ik heb je gebeld omdat de burgemeester aangeeft dat hij als inwoner nog geen bericht heeft ontvangen. Hierop heb ik gebeld met de VR en zij gaven aan dat er bijv geen NL Alert (wat de burgemeester wel zou willen) wordt afgegeven omdat het eea nog niet bevestigd is. Dat geeft bij ons wat onrust want inmiddels is het wel op het nieuws. We wachten de laatste overleggen even af.

[12-06-2026, 21:36:13] [REDACTED]: Berichtje van [REDACTED] van de gemeente Dordt

[12-06-2026, 22:43:54] [REDACTED]: N1 alert is er uit. Communicatie sectie is opgestart en mensen te woord te staan.

Gaan scenario's in kaart brengen nadat morgen de metingen bekend zijn

[12-06-2026, 23:17:07] [REDACTED]: Top

```
[12-06-2026, 23:17:41] : Tot morgen hopelijk. Slaap lekker!
```

[13-06-2026, 09:10:24] [REDACTED]: Heb net [REDACTED] toegevoegd.

Arts izb zhz.

Zij gaat een handelingsperspectief schrijven voor artsen en leken.

Met de vragen:

Wat doet ecoli

Hoe kan je besmetting vaststellen

Wat is de incubatietijd

Hoe gevaarlijk is het

Wanneer moet je contact met een arts opnemen

[13-06-2026, 09:11:46] [REDACTED]: Heb je aan de sectie app toegevoegd ben je ook op de hoogte.

Heb [REDACTED] gevraagd de twee berichten klaar te maken zodat we vragen kunnen beantwoorden.

Actief communiceren doen we pas na de call van 1230 wat mij betreft

Procesberichten opheffen kookadvies zoals al afgesproken in OM/Crisisoverleg:

NL-Alert

NL-Alert ingetrokken voor kookadvies drinkwater in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Uit tests blijkt dat het water volledig betrouwbaar en dus veilig is. U kunt het weer gebruiken zonder te koken. Informeer ook uw burens. Meer informatie is te vinden op <https://www.zhzveilig.nl>. Einde berichtgeving.

X (wordt geplaatst door O&B, ook op waterstoring.nl) Kookadvies opgeheven in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Uit tests blijkt dat het water volledig betrouwbaar en dus veilig is. U kunt het kraanwater weer gebruiken zonder het vooraf te koken.

SMS-bericht

Kookadvies opgeheven in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Uit tests blijkt dat het water volledig betrouwbaar en dus veilig is. U kunt het weer gebruiken zonder te koken. Informeer ook uw burens.

Mail

Beste klant,

Voor uw adres gold een kookadvies voor het drinkwater. Het water is inmiddels meerdere keren getest en daaruit blijkt dat het water volledig betrouwbaar en dus veilig is. U kunt het kraanwater weer gewoon gebruiken, zonder het eerst te koken.

Wilt u dit ook aan uw burens doorgeven?

Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Gele balk op Evides.nl

Geen kookadvies meer in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Uit tests blijkt dat het kraanwater volledig betrouwbaar en dus veilig is. U kunt het weer gebruiken zonder het vooraf te koken. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip en medewerking.

Alertpagina op Evides.nl

Update xx.xx uur: Kookadvies opgeheven in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Uit tests blijkt dat het kraanwater volledig betrouwbaar en dus veilig is. U kunt het weer gebruiken zonder het vooraf te koken. Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Toen uit een eerste test bleek dat er mogelijk een bacterie in het drinkwater aanwezig was, hebben we direct een kookadvies afgegeven. Tegelijkertijd hebben we aanvullend onderzoek en extra controles uitgevoerd. Daaruit blijkt nu dat er geen bacterie in het drinkwater zit. Daarom kan het kookadvies worden opgeheven. Dit goede nieuws hebben we zo snel mogelijk met u gedeeld.

Facebook

Kookadvies opgeheven in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Sinds vrijdagavond 12 juni gold een kookadvies voor het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendriks-Ido-Ambacht.

Het water is inmiddels meerdere keren getest. Het water is volledig betrouwbaar en dus veilig. Het kookadvies is per direct opgeheven. Onze klanten kunnen het water gebruiken, ook voor consumptie, zonder het vooraf te koken.

NL-Alert

NL-Alert 13-06-2026 19:44:


NL-Alert ingetrokken voor
kookadvies drinkwater.

Dordrecht, Zwijndrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht. Uit tests
blijkt dat het water volledig
betrouwbaar en dus veilig is. U
kunt het weer gebruiken zonder
te koken. Informeer ook uw bureu.

Meer informatie is te vinden op
<https://www.zhzveilig.nl/>. Einde
berichtgeving. *** Dutch Public
Warning System. NL-Alert has
been withdrawn for the boil-water
advisory regarding drinking
water. Dordrecht, Zwijndrecht
en Hendrik-Ido-Ambacht. Tests
show that the water is completely
reliable and therefore safe.

You can use it again without
boiling. Please also inform your
neighbors. For more information:
<https://www.zhzveilig.nl/>

OK


Organisator 

Verzonden di 16-6-2026 09:03


Tijd dinsdag 23 juni 2026 11:30-12:30

Locatie 

Antwoord  Geaccepteerd [Antwoord wijzigen](#)

Hoi 

Vanochtend met  besproken n.a.v. de verontreiniging drinkwater afgelopen vrijdag.
Evaluatiebehoefte is uitgesproken en goed om even met elkaar ( vanuit accounthouder) af te stemmen / afspraken te maken over het evaluatieproces en inhoud.
En met elkaar af te spreken wie – wie op de hoogte houdt.

Groeten 

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen: 

Vergadering-id: 

Wachtwoordcode: 

[Heeft u hulp nodig?](#) | [Systeemreferentie](#)

Voor organisatoren: [Vergaderopties](#)

app tussen sectielid en ARB

[REDACTED]

Ik doe maar even privé maar mocht je het weten betreft convenant hoor ik het graag. Ben beetje zoekende in waar de verantwoordelijkheden liggen van COA/oasen/gemeente

[REDACTED]
[REDACTED]

Thanks. Formeel gezien voldoen de oekies en coa niet aan de eisen nooddrinkwater.

D [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Voorwaarden nooddrinkwater formeel: langer dan 24 uur, geen kookadvies en meer dan 2500 aansluitingen

En vallen niet onder kwetsbare doelgroep gok ik?

Dat is formeel voor de procedure levering nooddrinkwater waar de de IL&T inspecteur opdracht voor kan geven.

Ik weet wel dat de drinkwaterbedrijven bij kleinere aantallen ook flessen kunnen leveren.

Dus dat is wat ze nu kunnen doen omdat kookadvies niet kan

Evides heeft indd flessen gebracht

Daar zal verder wel afstemming moeten zijn hoe de continuering van drinkwater gaat.
Oftewel, hoe lang en hoe veel kunnen ze leveren voor 72 uur

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Chronologisch Inzetverslag ACGZ - Drinkwaterincident E. coli

17:30 - Alarmering via calamiteitencoördinator meldkamer. Verzoek tot contact opgenomen.

17:30 - Contact met calamiteitencoördinator. Start beeldvormend overleg.

17:35 - Melding Evides: hoge concentratie E. coli in drinkwater (waarde 40, norm 0), vastgesteld bij distributiepunt en reservoir.

17:40 - Gebiedsbepaling: Zuidring Baanhoek; Hoeksche Waard afgesloten; Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht aangedaan.

17:45 - Albert Schweitzer ziekenhuis aangemerkt als kritisch object en geïnformeerd door waterleidingsbedrijf.

17:50 - Communicatieadvies opgesteld: kookadvies 72 uur, water 3 minuten koken.

17:55 - Gezondheidsduiding: risico op braken en diarree, extra kwetsbaar voor ouderen en kinderen.

18:00 - Besluit: afstemming met arts infectieziekten ().

18:05 - Besluit: sectie GHOR activeren en verplaatsen naar Romboutslaan.

18:20 - Aankomst Romboutslaan; opstart werkzaamheden en delen beeld met [REDACTED] tevens OMAC [REDACTED]

18:25 - Technisch knelpunt: computer HIN functioneert niet; opgelost via alternatieve werkplek.

18:30 - Poging alarmering procesleider infectieziektenbestrijding via Itel; positieve reactie echter daarna niet te bereiken en later een sms ontvangen dat het toch niet uitkwam.

18:40 – alternatief contact met artsen infectieziektenbestrijding; advies diagnostiek (PCR, feceskweek, urinekweek) en incubatietijd 1-8 dagen.

20:17 - Start belronde: 93 zorg- en VVT-instellingen geïnformeerd door sectie, afgestemd handelingsperspectief en contact gegevens ACGZ gedeeld. - Aanvullend vanuit sectie contact met Albert Schweitzer ziekenhuis; crisiscoördinator blijkt nog niet geïnformeerd, crisisoverleg gestart.

20:27 - Gezamenlijke communicatie Evides/Oasen/gemeenten gepubliceerd; websites raken overbelast.

20:35 - Besluit: inzet NL-Alert voor brede communicatie richting inwoners.

21:30 - NL-Alert verzonden wegens aanhoudende verstoringen websites.

22:00 - Sectieoverleg: bevestiging dat alle zorginstellingen zijn geïnformeerd.

22:05 - Contact met [REDACTED] organisatie kiest eigen afweging m.b.t. douchen bewoners, met nadruk aangegeven dat dit niet in lijn is met ons advies.

22:55 - ROT-overleg: tweede NL-Alert en bespreking publieksinformatienummer (PIN).

23:10 - Scenario's uitgewerkt voor positieve en negatieve vervolgmetingen.

22:55 – Tweede ROT-overleg

Tijdens dit ROT is besloten om opnieuw een NL-Alert in te zetten, omdat de websites en informatievoorziening vanuit de waterleidingbedrijven onvoldoende beschikbaar bleken.

Daarnaast zijn twee scenario's uitgewerkt:

- Negatief scenario: besmetting in reservoir en transportleidingen. Waterleidingbedrijven zetten in op reinigen, spuien en chloreren. Focus veiligheidsregio op communicatie en faciliteren witte kolom (VVT). In langdurig scenario inzet tankwagens en waterflessen.

- Positief scenario: bij negatieve uitslagen gefaseerde communicatie dat water weer veilig is via gemeenten, waterleidingbedrijven, GGD, huisartsenpost en afsluitend NL-Alert.

00:30 – Einde ROT-overleg

Zaterdagochtend – contact Albert Schweitzer ziekenhuis

Crisiscoördinator heeft levering flessenwater geregeld. Bedrijfsvoering stabiel, geen ondersteuningsvraag.

Contact HAP Dordrecht enorm veel calls omdat via de website verwezen wordt naar GGD en huisarts in geval van vragen, deze zijn beide niet bereikbaar, meer info beschikbaar maken.

Contact arts infectieziektebestrijding ([REDACTED])

Opdracht: opstellen handelingsperspectief voor burgers en professionals. Mini-OMT ingericht door GGD.

12:10 – Update Albert Schweitzer

Situatie stabiel, water geleverd.

Update HAP

Situatie stabiel ook daar extra water geleverd.

12:30 – Vervolg plannings-ROT

PCR, kweek distributienet en zuiveringsnet: negatief.

Ziekenhuis, HAP onder controle; koppeling gelegd met waterleidingbedrijf.

Toegenomen vraag bij HAP en handelingsverlegenheid artsen.

Besluit: brede publicatie informatie en NL-Alert als sluitstuk.

13:30 – Overleg sectie GHOR (digitaal)

Geen aanvullende opschaling nodig. Publicatie handelingsperspectieven.

15:00 – Publicatie handelingsperspectief gereed en online

18:00–19:00 – Planningsstaf

Alle uitslagen negatief. Eerst websites actualiseren, daarna NL-Alert.

19:45 – NL-Alert verzonden: water veilig.

Sectie, arts IZB en DDPG geïnformeerd over casus.

20.00 Einde inzet

12-06-2026

Beste allemaal, op dit moment is er een verontreiniging met de ecoli bacterie in het drinkwater van de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht geconstateerd. Het drinkwaterbedrijf heeft maatregelen getroffen. Communicatieboodschap gaat er zo uit en er komt een kookadvies voor vooralsnog 72 uur. Ik heb de planningsstaf bij elkaar geroepen om 20:00 om gezamenlijk beeld te vormen en verdere acties uit te zetten en vooruit te denken als morgen uit de bemonstering komt dat de waardes hoog blijven. Ik hou u op de hoogte. Groeten [redacted] 20:01

Nanning Mol
Dank [redacted] Succes!! 20:05

[redacted]
Dankjewel [redacted] Ik heb het bericht gedeeld in de secretarissen appgroep. Succes. 20:08

Doorgestuurd
Hierbij de tekst:
####TEKST####
Alertpagina evides.nl/alert:

Bij controle van drinkwater in de Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht een E. colibacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op [link alertpagina] voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren
Excuses voor het ongemak!

Kookadvies:
Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan... [Meer lezen](#) 20:15

Dit is het eenduidige bericht op de verschillende websites 20:15

Dit is de strekking, bericht wordt nog gechecked op spel en taalfouten 20:18

Update: De sites van Oasen en Evides liggen er allebei uit. We mede daarom besloten een NL-Alert uit te zetten in de gemeenten HIA, Dordrecht en Zwijndrecht. Dit kan echter betekenen dat ook in andere gemeenten berichten (beperkt) terecht komen. We doen dit NL-alert pas de deur uit als we op de website van de Veiligheidsregio de informatie die op de sites van de drinkwaterbedrijven staat gekopieerd hebben omdat er anders nog veel meer vragen volgen. Het is een kwalijke zaak dat de drinkwaterbedrijven hun websites niet op orde hebben en wij daarom deze maatregelen moeten nemen maar dan bent u in ieder geval geïnformeerd. 21:52

[redacted]
Dank voor de update. Vervelende situatie zo. Sterktel 22:08

13-06-2026

Ter info: de bijeengekomen planningsstaf met ondersteuning heeft met de kennis van nu alles gedaan om inwoners en (vitale)organisaties te informeren. Ook zijn na de communicatie-uitingen mogelijke vervolgsenario's doorgelopen met elkaar. Afsproken is dat morgen om 12:30 het volledige team inclusief Oasen en Evides weer digitaal bij elkaar komt om de uitslagen van de bemonstering te bespreken. Als de uitslagen negatief zijn (en het dus meevalt) gaan we bespreken wat er nog nodig is om iedereen op de juiste wijze afgestemd met een eenduidige boodschap te informeren. Als de uitslagen positief zijn (er zit besmetting in de monsters) zal ik GRIP2 maken en zullen het team en stafsecties fysiek bij elkaar komen om vervolgstappen te bespreken en benodigde acties ... [Meer lezen](#) 02:57

Ter info: Op dit moment goede uitslagen van de PCR/sneltesten, maar voordat het kookadvies er af kan moet het drinkwaterbedrijf een tweede ronde monsternames hebben gedaan (hebben ze zojuist verteld). Deze monsternames is nu aan de gang. Afspraak is gemaakt om communicatie voor te bereiden door drinkwaterbedrijven en communicatie VR evenals een NL-alert (afloopbericht) die we bij goede uitslagen (PCR/ sneltest) direct kunnen versturen. Deze stem ik vanmiddag nog even af met de voorzitter VR. Om 20:00 uur vanavond hopen we duidelijkheid te hebben en komt de planningsstaf digitaal bij elkaar. Bij goede uitslag staat alles klaar en wordt eenduidig afgestemde boodschap verstuurd inclusief NL-alert, bericht naar pers en naar alle partijen die eerder specifiek z... [Meer lezen](#) 14:09

Slotbericht. Er gaat dadelijk een NL-Alert uit waarbij het vorige NL-Alert wordt ingetrokken voor kookadvies drinkwater in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Uit tests blijkt dat het water volledig betrouwbaar en dus veilig is. Tegelijkertijd zullen zowel de drinkwaterbedrijven als de Veiligheidsregio een afgestemde eenduidige communicatieboodschap via de geëigende kanalen communiceren welke ook in de verschillende kolommen zal worden doorgezet. 19:20

[redacted]
Fijn bericht [redacted] 19:21

Zoals je misschien al hebt vernomen is er E. coli gevonden in het drinkwater in de regio Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Wat is E. coli?

De E. colibacterie heet voluit Escherichia coli. De bacterie woont in onze darmen en wordt daarom ook wel poepbacterie genoemd. Meestal is de bacterie onschuldig. We hebben hem zelfs nodig. Bijvoorbeeld voor het afbreken van voedsel. Maar sommige E. colibacteriën zijn schadelijk. Als je iets eet of drinkt waar deze schadelijke bacterie in zit, kan je er ziek van worden. E. coli kan je niet zien of proeven.

Is de E. coli gevaarlijk?

Meestal is E. coli niet gevaarlijk. Soms kan je ziek worden. Vooral zieke mensen, zwangere vrouwen en ouderen zijn hier vatbaar voor.

Welke klachten kan E. coli veroorzaken?

E. coli kan de volgende klachten veroorzaken:

- diarree, soms met bloed
- buikkrampen en buikpijn
- braken
- misselijkheid

Heb je ernstige klachten of maak je je zorgen, neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Hoe kan het dat E. coli in het drinkwater terecht is gekomen?

E. coli komt van nature voor in ons milieu. In de waterzuivering wordt de bacterie uit het drinkwater gehaald. De bacterie zit dus normaal gesproken niet in ons drinkwater. Toch kan E. coli er per ongeluk in terechtkomen. Het water is dan vervuild. Hoe dit is gebeurt zoekt het drinkwaterbedrijf op dit moment uit.

Wat moet ik doen als er E. coli in mijn drinkwater zit?

Het advies is om drinkwater eerst te koken voordat je het drinkt. Kook het kraanwater 3 minuten voordat je het gebruikt voor:

- Drinken
- Koffie, thee, limonade of flesvoeding
- Tandenpoetsen
- Koken
- Wassen van groenten of fruit
- Drinkwater voor huisdieren

Drink ook niet uit een automatisch koffie-apparaat.

Heb je een (brand)wond? Spoel deze alsnog met kraanwater als je geen ander water beschikbaar hebt. Dat is beter dan niet spoelen.

Zoals u misschien al heeft vernomen is er E. coli gevonden in het drinkwater in de regio Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Achtergrond

De E. colibacterie heet voluit Escherichia coli. De bacterie komt normaal gesproken ook voor in de darmen van mens en dier. Daarom wordt het ook wel de poepbacterie genoemd. Meestal is de bacterie onschuldig.

De besmettingsweg van E. coli kan via direct feco-oraal contact of via besmet voedsel plaatsvinden. De incubatietijd van E. coli-infecties ligt meestal tussen 3 en 4 dagen, maar kan variëren van 1 - 7 dagen.

Welke klachten kan E. coli veroorzaken?

Meestal krijgen mensen geen klachten van E. coli. Klachten kunnen wel voorkomen, voornamelijk bij zieke mensen, zwangere vrouwen en ouderen.

E. coli kan de volgende klachten veroorzaken:

- diarree, soms met bloed
- buikkrampen en buikpijn
- braken
- misselijkheid

Over het algemeen is E. coli zelfbeperkend. In zeldzame gevallen kunnen complicaties optreden, zoals dehydratie of (bij bepaalde stammen) hemolytisch-uremisch syndroom (HUS).

Diagnostiek

Gebruik hiervoor de normale richtlijnen voor gastro-enteritis, zoals de NHG-richtlijnen.

Infectiepreventie / PBM

Standaardhygiënemaatregelen zijn in de meeste gevallen voldoende:

- goede handhygiëne (handen wassen met water en zeep)
- handschoenen bij contact met feces of lichaamsvloeistoffen

Wondzorg

- Wonden dienen bij voorkeur gespoeld te worden met water zonder E. coli (bijv. afgekoeld gekookt water)
- Indien dit niet beschikbaar is, kan kraanwater gebruikt worden – dit heeft de voorkeur boven niet spoelen
- Gebruik van demiwater of antiseptica zoals Hibiscrub/Hibisept is eveneens een goed alternatief

Advies aan patiënten

- Kraanwater minimaal 3 minuten koken vóór gebruik (drinken, voedselbereiding, tandenpoetsen, etc.)

- Geen gebruik van ongekookt kraanwater in koffieautomaten of voor flesvoeding

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Subject: Evaluatie 12 juni
Sent: 18-6-2026 12:54:58

Hoi [REDACTED] & [REDACTED]

[REDACTED]

Ik heb van de collega's al begrepen dat de keuze is gemaakt dit niet te doen, omdat de drinkwaterbedrijven eerst zelf communiceerde. Toen duidelijk werd dat dit niet door iedereen werd ontvangen en toen de websites van Oasen & Evides er uit lagen is er wel een NL-Alert uitgegaan.

Verzoek vanuit [REDACTED] is om over de evaluatie in het volgende AB iets terug te koppelen. Ik heb even gekeken en volgens mij is het volgende AB op 9 juli.

Het gaat dan om de grote lijn hoe het is gelopen en wat we daaruit kunnen leren. Goed om met elkaar te kijken wat we dan meegeven.

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Hoofd Risico- & Crisisbeheersing



Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid | Professor Kohnstammalaan 10, 3312 KL Dordrecht | Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht

M [REDACTED] | **E** [REDACTED] | **W** www.zhzveilig.nl

Rapport Omgevingsbeeld	Nr. 1	Analyseperiode
Naam incident E.coli-bacterie		Naam analist [REDACTED]
Datum 12-06-2026		
Voortgang communicatieoperatie (Wat doen wij?) Invullen i.s.m. HSCC – welke kanalen in de lucht (zhzveilig.nl, X- kanaal, NL-alerts, Publieksinfo nr., calamiteitenzender etc.), wat is strekking van de boodschap, afstemming met communicerende partners		
• Liveblog is gestart en wordt doorlopend gevuld, evenals socials • Evides (https://www.evides.nl/alert) en Oasen (https://waterstoring.nl/incident/63631) • De 3 gemeentelijke websites linken ook door naar Evides en Oasen • NL-alert is verzonden om 22.31u, na sms-bericht vanuit Evides en Oasen		
Kernboodschap: 3 min kookadvies (in pan of fluitketel) voor drinkwater voor de komende 72 uur in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht (en Heerjansdam)		
Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media (Wat speelt er buiten?)		
• Zowel landelijke (NOS, Nu.nl) als regionale media maken melding van de bacterie in het water • Veel reacties op posts op Facebook, vooral tussen 18-21.30u • Reacties nemen af		
Omgevingsbeeld Ontleend aan notities omgevingsanalisten	Communicatieaanpak "Hoe" gaan we communicatieprobleem oplossen? verstrekken procesinformatie, informeren over etc. GEEN boodschappen en middelen benoemen	
Informatievoorziening (waargenomen informatietekorten)	Informatievoorziening (waargenomen informatietekorten)	
Wat te doen met dieren?		
Incubatietijd?		
Klachten?		
Vooruitzicht testen water?		
Schadebeperking (waargenomen (ongewenst) gedrag / activiteit of voornemen daartoe)	Schadebeperking (waargenomen (ongewenst) gedrag / activiteit of voornemen daartoe)	
Lege schappen in de supermarkt: in sommige winkels zijn de schappen leeg en zijn beveiliging/politie ingezet (hiervan worden foto's gedeeld)		
Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)	Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)	
SISOS (Slachtoffer aantallen, Identiteiten, Schades, Oorzaken, Scenario's) NB. Dit betreft het beeld van de buitenwereld (geen feitelijke informatie uit LCMS/LiveOp)		
• Slachtoffers: • Identiteiten: • Schade: • Oorzaken: • Scenario:		

Document	Openbaarmaking	Uitzonderingsgrond
_chat ACGZ en sectie GHOR ZHZ (IZB HIN HON)_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
_chat DDPG - ACGZ_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
00003073-Teksten ivm opheffen kookadvies 13062026 DEF voor Oasen en VR_Geredigeerd.pdf	Volledig	Geen
00003098-PHOTO-2026-06-13-19-55-04_Geredigeerd.pdf	Volledig	Geen
Afstemmen proces evaluatie accountgesprek n.a.v. Verontreiniging Drinkwater 12 juni 2026_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
app tussen sectielid en ARB_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
Chronologisch Inzetverslag ACGZ waterverontreiniging_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
Crisis groepsapp ZHZ_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
E. coli informatiebrief burgers (2)_Geredigeerd.pdf	Volledig	Geen
E. coli informatiebrief zorgverleners_Geredigeerd.pdf	Volledig	Geen
Evaluatie 12 juni_Geredigeerd2.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo); persoonlijke beleidsopvattingen in intern beraad (art. 5.2 Woo)
Format Omgevingsanalyse E. coli bacterie 12-06-2026_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
LCMS Tekst Drinkwaterverontreiniging 12 en 13 juni_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
Liveblog (opgeheven per 13 juni 19_26 uur) Kookadvies voor drinkwater (...)	Volledig	Geen

Document	Openbaarmaking	Uitzonderingsgrond
RE terugkoppeling ROL nav E.Coli in drinkwater_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo); persoonlijke beleidsopvattingen in intern beraad (art. 5.2 Woo)
Ring van betrokkenen.pdf	Volledig	Geen
Tijdlijn PIN_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
Verontreiniging drinkwater - omgevingsanalyse 20260613_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
Verontreiniging drinkwater 12_Geredigeerd.pdf	Volledig	Geen
Whatsapp BZ_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
Whatsapp crisisfunctionarissen vanaf uur 2023_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
Whatsapp Directeur VR_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
WhatsApp gesprek CAROT_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
WhatsApp gesprek Rode Kruis_1_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
WhatsApp gesprek Rode Kruis_2_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)
Whatsapp Burgemeester Dordrecht_Geredigeerd.pdf	Gedeeltelijk	Persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo)

LCMS Tekst Drinkwaterverontreiniging 12 en 13 juni

ROT

Beeldvorming - incidentbeschrijving

13 juni 19:45: Leidingwater weer veilig. Situatie terug naar normaal

Reden opschaling (bijeenkomst)

- Beeldvorming, Afstemmen communicatiebericht, scenario's uitwerken

Situatie (wie/wat/waar)

- Drinkwaterverontreiniging
 - E-coli-bacterie aangetroffen in drinkwater tijdens regulier testen.
 - E-coli-bacterie waarde 40. Veilig is 0
 - Monstername plan loopt
 - Uitslag 13 juni 11:00
 - PCR test: Negatief, geen E-coli aangetroffen
 - Kweektest: Negatief, geen E-coli aangetroffen
 - 2e verificatie vereist. Uitslag 2e PCR test 19:00 verwacht. Uitslag 2e kweektest ochtend 14 juni verwacht
 - Kookadvies blijft staan
- Betrokken gemeentes
 - Dordrecht
 - Wijndrecht
 - Hendrik-ido-Ambacht
- Waterbedrijven Evides & Oasen
 - 60000 evides gebied
 - 34.000 oasen gebied
 - Zijn opgeschaald
 - BT evides plaatsgevonden
 - BT Oasen plaatsgevonden
 - Hoeksche waard is afgesloten van effect gebied
 - Berichten inwoners eigen initiatief aangenomen dat gemeente HW mogelijk ook besmet is.

Kwetsbare objecten

- 93 kwetsbare objecten

- Ziekenhuis
 - Ziekenhuis is voorzien van veilig water uit leidingnet
- Thuiszorg
- Zorginstellingen
 - OMT GHOR opgeschaald
 - 2 handelingsperspectieven opgesteld, gekoppeld aan LCMS
 - Wordt gedeeld met huisartsenposten
- COA & oekraïne opvang
 - 2 bijzondere objecten (woonboten) HIA
 - Flessen water zijn gedeeld
 - Overige locaties zijn bekend bij bevolkingszorg
- Groot afnemers (proces industrie)
 - Zijn geïnformeerd via SMS waterbedrijf
- Politiebureau en districtbureau
 - Zijn voorzien van flessen water

Communicatie

- Communicatie boodschap is gedeeld
 - Via SMS en mail
 - Handelingsperspectief op sites waterbedrijven
 - Basale handelingsperspectief op ZHZveilig.nl met verwijzing naar sites waterbedrijven
- NL alert
 - 12 juni 22:30 verstuurd
 - 13 juni 10:20 bericht op stilgezet
 - Tot 13 juni 12:00 uur actief
 - 13 juni 19:45 NL-alert verzonden. Water is veilig, kookadvies ingetrokken
 - Boodschap
 - Gebruik geen leidingwater
 - Kijk op zhzveilig.nl
- PIN is niet meer actief
 - 00:30 geactiveerd
 - Gedeactiveerd i.v.m. geen gebruik

- Social media
 - Veel praktische vragen binnen
 - Emotie: Gebrek aan duidelijke informatie

Omgeving

- Extra watertappunten avondvierdaagse zijn afgesloten
- Oasen: 6 Openbare watertappunten zijn afgesloten
- Evides: 25 openbare watertappunten zijn afgesloten
- Evenementen zijn in beeld
 - Coordinatoren zijn geïnformeerd
- Supermarkten vrijwel overal lege schappen in betrokken gemeentes

Betrokkenen

- Geïnfomeerd
 - Burg. Dordrecht
 - Burg. HIA
 - Burg. Wijndrecht
 - Coördinerend gemeente secretaris
 - Voorzitter veiligheidsregio
 - ILT
 - Ziekenhuizen
 - Buurt burgemeesters
 - VR Midden-west Brabant
- Stedin geïnformeerd
 - Geen gevolgen werkzaamheden verdeelstation Arkel

Tijdljn

- 17:20: Burgemeester geïnformeerd
- 17:25: Voorzitter VR geïnformeerd.
- 20:15 ROT overleg 1 (GRIP 0)
- 22:50 ROT overleg 2 (GRIP 0)
- 12:30 ROT digitaal overleg
- 20:00 ROT digitaal overleg

Meteo

- Windrichting: ... gr graden
- Windsnelheid ... m/s
- Temperatuur: 18 graden Celsius
- Verwachting komende uren: Geen verandering
- Verwachting komende dagen/week: temperatuur loopt op. 28 tot 36 graden Celsius

Veiligheid

- Gebruik geen leidingwater
 - volg kookadvies

Media

- Oasen.nl/alert
- Evides.nl/alert
 - Sites ervaren problemen bereikbaarheid
 - Opgelost
- Berichten op:
 - RTL nieuws
 - NOS
 - RTV-Dordrecht
- Interviews media
 - 10:30 radio interview RTV-Dordrecht - Evides
 - 10:45 radio interview Rijnmond - Evides
 - 11:45 Radio interview NOS - Evides
- Veel gestelde vragen
 - Omgang huisdieren
- Tijdelijke piek in berichten op sociale media
 - vragende sfeer

Openbare orde

- Geen openbare orde problemen verwacht
- Onrust bij supermarkt Jumbo Sterrenburg
 - Kortstondige inzet politie

Evaluatie

- Alamering niet goed gegaan

- Opschaling communicatie
- Ontbreken leden ROT (Politie & informatie medewerker)
- Ziekenhuis ASZ tijdspad delen bericht en handelen ziekenhuis

ROT Oordeelsvorming

ROT overleg 12 juni Thema's

- **Communicatie**
 - FAQ opstellen op sites waterbedrijven
 - Knelpunt: Bereikbaarheid sites in geding
 - Publiekinformatienummer activeren
- **Vitale objecten**
 - Zorginstellingen
 - Knelpunt: handelingsperspectieven en informeren
 - Ziekenhuis Dordrecht
 - Knelpunt: handelingsperspectieven en informeren
 - Opvang locaties COA
 - Opvang locaties Oekraïne
 - Knelpunt: handelingsperspectieven en informeren & Kookadvies moeilijk te volgen vanwege kleine keukens.
 - Evementen weekend 12 tot 14 juni
 - Handelingsperspectieven en informeren
- **Eigen veiligheid**
 - Doelgroepen
 - Knelpunten: handelingsperspectieven en informeren
 - Hulpverleners
 - Knelpunten: handelingsperspectieven en informeren
 - Proces industrie (voeding)
 - Kenlpunten: handelingsperspectieven en informeren
- **Nooddrinkwatervoorziening**
 - Wordt opgestart bij 24 uur geen water beschikbaar of ernstige water kwaliteitsproblemen
 - Servicedrinkwater beschikbaar
- **NL Alert**
 - Boodschap afstemmen met waterbedrijven

- Knelpunt: Kort bericht, verwijzen naar ZHZveilig.nl

ROT overleg 10:30 13 juni Thema's

Communicatie

- **Communicatie**

- Afstemmen tussen waterbedrijven en veiligheidsregio
 - Knelpunten
 - 2 berichten
 - 1 indien positief bericht, negatieve uitslag score
 - 1 indien negatief bericht, positieve uitslag score
 - Kanalen (wie doet wat)
 - SMS
 - Mail
 - NL-alert
 - Waterstoring.nl
 - Banner sites
 - ZHZveilig.nl
 - Persbericht

Vitale objecten

Eigen veiligheid

ROT Besluiten / Acties

- 1.1 Actie Communicatie berichten pushen gemeente sites Woordvoerder Copi Afgehandeld
- 1.2 Actie Q&A regelen. sites waterbedrijven Communicatie Afgehandeld
- 1.3 Actie Aanhaken GGD GHOR Afgehandeld
- 1.4 Actie Communicatie bericht versturen Communicatie/Evides/Oasen Afgehandeld
- 1.5 Actie Uitzoeken evenementen IM/BZ Afgehandeld
- 1.6 Actie AC Resource management informeren AC B Afgehandeld
- 1.7 Actie Informeren AC politie IM Afgehandeld
- 1.8 Actie informeren politiebureaus IM Afgehandeld
- 1.9 Actie Informeren ROV Ghor Afgehandeld
- 1.10 Actie Uitzoeken acties drinkwaterbedrijf worst care scenario Evides Afgehandeld
- 1.11 Besluit Inzetten NL-Alert en voorbereiden ROT Afgehandeld
- 1.12 Actie Verzenden NL-Alert Communicatie Afgehandeld
- 1.13 Actie Opschalen sectie communicatie ROT Afgehandeld
- 1.14 Actie Activeren PIN Sectie Com Afgehandeld
- 1.15 Actie Handelingsperfectief ZHZveilig.nl Sectie Com Afgehandeld
- 1.16 Actie Opvang en COA locaties delen met COM IM Afgehandeld
- 1.17 Actie CACO informeren AC-B Afgehandeld
- 1.18 Actie Oasen liason uitgenodigd naar ROT IM Afgehandeld
- 2.1 Actie Buurt burgemeesters zijn geïnformeerd ROL Afgehandeld
- 2.2 Actie VR midden west brabant is geïnformeerd ROL Afgehandeld
- 2.3 Actie Coördinatoren evenementen zijn geïnformeerd BZ Afgehandeld
- 2.4 Actie Checken watervoorraad ziekenhuis GHOR Afgehandeld
- 2.5 Actie GHOR deelt crisiscoördinator van ASZ met waterbedrijf GHOR Afgehandeld
- 2.6 Besluit Besluit geen contact opnemen Leger des Heils ROT Afgehandeld
- 2.7 Besluit 13 juni digitaal overleg Tijdstip 12:30. ROT Afgehandeld
- 2.8 Actie Contact opnemen ROL VRU ROL Afgehandeld
- 2.9 Actie Stedin informeren IM/CACO Afgehandeld
- 2.10 Actie Extra servicewater distributie afstemmen waterbedrijven Evides/Oasen Afgehandeld
- 2.11 Actie Deelnemers uitnodigen digitaal overleg/app groep IM Afgehandeld
- 3.1 Besluit Digitaal overleg plannen ROT incl. waterbedrijven 13 juni 20:00 IM Afgehandeld

3.2	Actie	Afstemmen communicatie bericht & NL-alert afschaalbericht waterbedrijven/Com. VRZHZ	Afgehandeld	Com	
3.3	Actie	Communicatie bericht delen met ROL	Communicatie	Afgehandeld	
3.4	Actie	NL-alert afschaal bericht klaarzetten bij CACO	IM/CACO	Afgehandeld	
3.5	Actie	Informeren burgemeesters ontwikkelingen en doorgeven strategie		ROL	Afgehandeld
3.6	Actie	NL-alert afschaal bericht versturen	CACO	Afgehandeld	
3.7	Actie	Afstemmen en opstellen SMS & Mail & Banner afschaalbericht		Com. waterbedrijven	Afgehandeld
3.8	Actie	Afstemmen en opstellen Waterstoring.nl & social media afschaalbericht		Com. waterbedrijven	Afgehandeld
3.9	Actie	Afstemmen pers bericht en woordvoeringslijn	Com. waterbedrijven	Lopend	
3.9	Actie	Afstemmen en opstellen ZHZveilig.nl afschaalbericht	Communicatie VRZHZ		Afgehandeld
3.10	Actie	Afstemmen handelingen servicedrinkwater opvanglocatie boten	BZ/Oasen		Afgehandeld
3.11	Actie	Versturen handelingsperspectieven OMT GHOR met HAPS	GHOR	Afgehandeld	
4.1	Actie	Sein geven communicatie zodra gereed	VRZHZ/Waterbedrijven	Afgehandeld	
4.2	Actie	NL alert doorzetten naar CACO	IM	Afgehandeld	
4.3	Actie	Communicatiebericht site GGD weghalen	GHOR	Lopend	
4.4	Actie	Communicatie bericht huisartenposten delen	GHOR	Afgehandeld	
4.5	Actie	Evaluatie moment organiseren	VRZHZ	Lopend	

Crisiscommunicatie

Samenvatting Multidisciplinair

Handelsperspectief;

Kook kraanwater, in een pan of fluitketel, voor 3 minuten voor je het gebruikt om te drinken of tanden te poetsen.

Huisdieren

Het advies geldt ook voor huisdieren

Ingezette media

Publieks informatienummer (PIN) wordt opgestart.

NL-Alert 22:32 verzonden. Dordrecht - Zwijndrecht - Hendrik Ido Ambacht - Heerjansdam

Berichtgeving via alert.zhzeilig.nl en door op social media kanalen.

Woordvoeringslijn

Kernboodschap

- Kook kraanwater, in een pan of fluitketel, voor 3 minuten voor je het gebruikt om te drinken of tanden te poetsen.

Toelichting

Een waterkoker of koffiezetapparaat kookt water doorgaans het water niet lang genoeg.

Doelgroepen en netwerken

Landelijke media

NOS

RTL4

SBS6

Lokale media

RTV Rijnmond

RTV Dordrecht

Partners

Oasen en Evides communiceren zelf via eigen kanalen

Gemeenten

Zetten berichtgeving veiligheidsregio's door.

Ingezette communicatiemiddelen

NL-alert loopt tot 13 juni 12:00

CICT gestart met live-blog en Q&A

Banner op websites gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht.

Samenstelling Sectie

Naam	Functie	Telefoonnummer	Starttijd	Vertrektijd
	HCC			
	IC			
	Omgevingsanalist			
	Publiekscomm.			
	Publiekscomm.			
	Publiekscomm.			
	CAROT			
	CACOPI			
	Publiekstelefonie			

Bezetting PIN

Naam	Functie	Telefoonnummer	E-mailadres	Starttijd	Vertrektijd
	Contactpersoon Rode kruis			Heeft akkoord gegeven 23:22	
	Contactpersoon Rode kruis				
	Contactpersoon Rode kruis			Alermering gedaan om 23:30	

Geneeskundige zorg

Samenvatting / Algemeen beeld geneeskundig

Sectie opgestart om 19:45, contactgegevens zie tabblad

Alle instellingen met kwetsbare patienten zijn gebeld met handelinsperspectief en gewezen op de website van drinkwaterbedrijf OASEN voor de meest actuele informatie

13-5-2026, 19:45u

- Na de tweede negatieve PCR test komt het kook-advies te vervallen.
- Einde Sectie GGD-GHOR

Knelpunten in het geneeskundig netwerk

Denk aan:

- - Capaciteit ambulance
 - Capaciteit ziekenhuizen

Actielijst GHOR

nR(A)ctie, (B)esluit of (K)nelpunt

Omschrijving VoorAfgehandeld?

1 A 19:45 HAP drechtdokters gebeld: handelingsperspectief nog nasturen aan [REDACTED]

2 A 19:59 Albert Schweitzer gebeld om te vragen naar eventuele problemen. Waren nog niet op de hoogte van de situatie en bellen terug als calamiteitencoördinator is opgeroepen

20:30 CaCO ziekenhuis gesproken: [REDACTED] [REDACTED], belt terug om 21:00 (is gebeurd). Evides zorgt voor water voor het ziekenhuis [REDACTED] Afgehandeld

3 A 20:00 handelingsperspectief volgt via ACGZ en IZB [REDACTED] Afgehandeld

4 A 20:17 Instellingen met kwetsbare patienten worden gebeld met handelinsperspectief conform excellijst (24/7 instellingen) Afgehandeld

5 A 21:20 RAV (CVD) geïnformeerd over gang van zaken Afgehandeld

6 A 21:40 DDPG geïnformeerd tbv NL ALERT Afgehandeld

7 A 22:05 [REDACTED] crisisteam heeft gebeld om de situatie te duiden, men heeft daar besloten om bewoners ook niet te douchen. ACGZ heeft aangegeven dat dit niet het advies is en noodzakelijk is en een eigen beslissing is Afgehandeld

sectie overleg van 13-5-2026, 13:45

nr (A)ctie, (B)esluit of (K)nelpunt Omschrijving Voor Afgehandeld?

8 Communicatie: Betrokken partners (lijst-93) informeren via NL alert. Afgehandeld

9 A Brief GGD Versie voor Hulpverleners alleen delen met ZKH en HAP Afgehandeld

10 A Brief GGD Versie voor burgers delen op de ZHZ-veilig Afgehandeld

11 K ASz heeft geen problemen. Hebben zelf e.e.a geïnitieerd. Zijn gekoppeld aan Evides voor verdere afhandeling Afgehandeld

12 Sectie overleg Het NL Alert van 12-6 heeft tot veel vragen geleid.

- 93 adressen zijn op 12/6 bereikt
- Veel drukte bij de HAP's. Veel bezorgde bellers.
- 1e PCR test negatief
- 19:00 uur 2e PCR test.
 - Bij een positieve PCR test blijft kook-gehandhaaft
 - Bij twee negatieve PCR testen zal het kook-advies komen te vervallen
- Vervolg: Na 19:00 sectie contact via WhatsApp groep over uitslag en vervolg.

13 B 19:15u 2e PCR test is negatief. Hiermee komt het kook-advies te vervallen

14 19:15u Communicatie is voorbereid en wordt gedeeld. Afgehandeld

15 19:45u Einde inzet Sectie GGD-GHOR

Samenstelling sectie GHOR

Functie	Naam	Telefoonnummer	E-mail
ACGZ			
HON			
HIN			
DDPG			
OvDG NO			
OvDG ZW			
OMSG			
Arts IZB			
Arts IZB			

Bevolkingszorg

Samenvatting/Algemeen

Start plannings ROT op 12 juni 2026 20:00 uur.

- Kritische locaties: Hendrik-Ido-Ambacht.
 - twee opvanglocaties. Boten gelegen aan Noordeinde 201/203 H-I-A en Noordeinde 213/215 H-I-A.
 - 1x Oekraïne opvang en 1x COA opvang.
 - Geen kookadvies mogelijk i.v.m. verbod op kooktoestellen op de boot.
- Coa opvang Gemeente Zwijndrecht Veerweg (Hotel Ara)

Logboek:

19:30 uur sectie opgestart. Aanwezig: AC-Bz C. Visic. HIN/HON M. Droogendijk.

AC-BZ		
HIN/HON		
ARB Dordt		
ARB HIA		
Gem Zwijndrecht		

19:45 uur. Actie- en besluitenlijst gevuld.

19:50 uur. Eerste bericht dat er al een bericht naar buiten is gegaan, zonder medeweten van VRZHZ.

Alert gedeeld door Evides en Oasen. www.evides.nl/alert www.oasen.nl/alert.

- 20:33 uur. Evenementen in getroffen gebied voor de komende 72 uur:
- Zwijndrecht:
 - 12-06-2026
 - Schoolpleinfeest Julianaschool. Sportlaan 6 Heerjansdam. tot 21:00 uur
 - ASWH familieweekend. Reeweg 75 A Hendrik-Ido-Ambacht. t/m 14 juni.
 - 13-06-2026
 - jaarmarkt oude kerk. Rondom Kerkstraat 49 Zwijndrecht

- 21 diner Knolhaven Dordrecht. 18:00 uur tot 23:00 uur
- Samen circulair, Admiraalsplein Dordrecht. 07:00 uur tot 18:00 uur
- Rommelmarkt, Kamerligh Onnesstraat Dordrecht. 10:00 tot 15:00 uur
- Buitenspeeldag. P.J. Oudplein Zwijndrecht. 12:00 tot 17:00 uur
- Braderie Luarensvliet. Laurensvliet Zwijndrecht. 06:30 tot 17:30 uur
- Dus Dans zomershows. Sophiapromenade Hendrik-Ido_ambacht. 08:00 tot 18:30 uur
- Voortuintjesmarkt. Brederodestraat Dordrecht. 10:00 tot 15:00 uur
- Gezinsmarkt 2026. Hoge Kade 70 Hendrik-Ido-Ambacht. 09:30 tot 15:00 uur
- zomeravond tennisclub. Reeweg 75a Hendrik-Ido-Ambacht.
- 14-06-2026
- - Zwijndrecht Praise. Raadhuisplein 1, Zwijndrecht. 19:30 tot 21:30 uur
 - wk voetbal op groot scherm. Oudelandstraat 7 Dordrecht. 20:00 uur tot 13:00 uur??
- 16-06-2026
 - kleuterfeest Villa Ambacht. Hoge Kade 56, Hendrik-Ido-Ambacht. 09:00 tot 15:30 uur.
-

21:10 uur: Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht:

diverse evenementen. Vanuit de gemeenten komt nog een definitief overzicht van evenementen. Wordt vergeleken met overzicht uit Digimak. Vanuit gemeenten HIA is Organisatie familieweekend ASWH geïnformeerd over besmetting drinkwater. Boa's houden sfeer rondom supermarkten in de gaten.

21:45 uur. Oekraïne en COA opvang in Hendrik-Ido-Ambacht kunnen niet werken op kookadvies i.v.m. ontbreken kooktoestellen. Wordt vanuit Evides een nooddrinkwaterpunt georganiseerd. 450 personen totaal aanwezig inclusief personeel.

Zowel Oekraïne opvang als COA opvang in Dordrecht geen problemen met kookadvies. Voor nu geen actie op deze locaties op organiseren nooddrinkwater.

22:15. Gem HIA gaat 500 flesjes water bezorgen bij de opvangboten aan het Noordeinde!

22:30 uur. Gem. Alblasterdam geïnformeerd over komende NL-Alert dat zij mogelijk in het NL-Alert gebied zitten en vragen kunnen krijgen. Wordt door [REDACTED] opgepakt en gecommuniceerd met ARBérs gem. Papendrecht en Sliedrecht.

13-06-2026. 00:45 uur. Klaar voor nu. Op 13-06-2026 om 12:30 uur vindt er een telefonisch overleg plaats met de planningsstafleden. In geval van pechscenario zal er werk uit voort komen. overige AC's geïnformeerd. Mogelijk met zicht op aflossing of extra handjes.

13-06-2026. 12:30 uur. Start ROT. Test voor drinkwaterbedrijven negatief. Voor VRZHZ is dat positief. Echter nog een contratest nodig vandaag. Indien deze ook negatief is voor de drinkwaterbedrijven komt er groen licht voor veilig drinkwater.

om 13:30 gezamenlijke teamcall gehad met AC-Bz, HIN/HON, Gem Zwijndrecht, Dordrecht en HIA. Vanuit gemeente Zwijndrecht is [REDACTED] aangeschoven die de taken in de gemeente Zwijndrecht coördineert. Gezamenlijk beeld besproken en lokaal komen in Dordrecht en Z'drecht een kern BT op. Wel met de mededeling dat rond 20:00 uur of zoveel eerder een vervolg uitslag bekend gemaakt wordt en vervolgacties opgesteld kunnen worden. Afspraak is dat we voorlopig met de groep werken met [REDACTED] als AC-Bz, [REDACTED] als HIN/HON, [REDACTED] voor gem. HIA, [REDACTED] als ARB Dordrecht en [REDACTED] voor de gem. Zwijndrecht.

13-06-2026 19:30 uur. Om 19:00 uur ROT bij elkaar geweest. Tweede test was ook negatief, dus positief voor VRZHZ. Drinkwater is veilig te gebruiken. Communicatiebericht wordt voorbereid en NL Alert gaat verstuurd worden om inwoners te informeren. Gemeenten leggen intern de laatste hand op acties en zorgen dat het communicatiebericht op de gemeentelijke socials gedeeld wordt. Einde inzet!!

Publieke zorg

Actiecentrum Publieke Zorg

-
-

Opvanglocatie (Coa en Oekraïne)

- vanuit gem. HIA 500 flesjes geleverd aan de opvanglocaties.
-

Basisregistratie Personen en schade

Omgevingszorg

Bouwbeheer

-
-

Milieubeheer

-
-

Ruimtebeheer

- Avondvierdaagse Dordrecht. Tapkranen langs de route zijn al afgesloten door Evides. Geen drinkwater meer te tappen.
- alle openbare drinkwatertappunten van zowel Evides als Oasen worden afgesloten.

Registratie eigen schade

-

Actie en besluitenlijst sectie

nr	Actie (a) of besluit (b)	Omschrijving	Voor	Afgehandeld?
1.1a	Groepsapp aanmaken BZ	Groepsapp met ARB gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht	AC-Bz	Gedaan! ARB HIA ook voor Zwijndrecht
1.2a	Com bericht drinkwaterbedrijven delen met ARB.	Comm. bericht delen met ARB.	██████	Gedaan. Link gegeven naar www.evides.nl/alert .
1.3a	Comm. bericht drinkwaterbedrijven delen met CGS	Idem aan 1.2, maar dan aan CGS	██████ AC	
1.4a	In beeld brengen evenementen komende 72 uur	alle evenementen in beeld voor komende 72 uur	██████	evenementen uit Digimak gehaald t/m 16 juni. voor Zwijndrecht, HIA en DDT.
1.5a	Informereren organisatie evenementen	Informereren organisatoren evenementen over besmetting en risico's incl. kookadvies drinkwaterbedrijven. (zie bijlage voor acties HIA + Z'drecht)	██████ (ARB)	Gedaan! ASWH familieweekend was al geïnformeerd vanuit de gemeente HIA. Evenementen Zwijndrecht. Evenementencoordinator: Evenementen Dordrecht: ██████████ i.c.m. evenementenbureau.
1.6a	nooddinkwater voor Oekraïne en COA opvang H-I-A (boten)	nooddinkwaterpunt voor opvang in HIA boten. Geen mogelijkheden tot koken.	██████ ██████ i.c.m. Oasen.	Gem. heeft 500 flessen geleverd. Evides en Oasen leveren elk XX 5 liter flessen voor verdeling
1.7a	Afstemming levering drinkwater opvanglocaties Ambacht	afstemming HIA en Oasen over levering drinkwater	██████ ██████	13-06-2026 om 08:00 uur contact tussen ████████ en Oasen.
	13-06-2026	12:30 ROT overleg		
2.1a	Informereren CGS H. Kromkamp	Uitkomst ROT overleg en stavaza delen met CGS.	██████ ██████	██████████ ██████████
2.2a	Informereren opvang COA en Oekraïne gemeenten	Gemeente HIA heeft korte lijnen met opvangboten na uitkomst tweede test.	Gemeenten	

2.3a	Afstemming drinkwatervoorziening opvangboten	Afstemming tussen gemeenten en Evides en AC-Bz met Oasen over het voldoende drinkwater te leveren voor vandaag en voor morgen 14-06.	■■■■■ ■■■■■ en ■■■■■ ■■■■■	Contact is gelegd. Er wordt voldoende drinkwater geleverd bij de boten
2.4b		Opschaling volgens structuur RCP. Lokaal mag wel een kernteam gevormd worden om voor te bereiden, te informeren van bestuur. Geen individuele acties uitzetten. Indien dat nodig, dan in overleg met AC-Bz.		
2.5b		13-06-2026 om 20:00 uur volgend afstemmingsoverleg Bz.		

Samenstelling sectie & TBZ

SECTIE

NAAM	FUNCTIE	TELEFOONNUMMER	EMAIL	Starttijd	Eindtijd
■■■■■	AC-Bz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
■■■■■					■■■■■
■■■■■	HIN/HON	■■■■■	■■■■■		■■■■■
■■■■■					■■■■■
■■■■■					
■■■■■	AC-Bz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
■■■■■				■■■■■	■■■■■
■■■■■				■■■■■	■■■■■
■■■■■	HIN/HON	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
■■■■■				■■■■■	■■■■■

Resource Management

Functioneel logboek

Tijdstip	Aanvrager	Onderwerp	In behandeling	Afgehandeld	Tijdstip afhandeling
20:58	ROL	inschakelen ICT-er		Ja	20:59



[← Terug naar overzicht](#)

(opgeheven per 13 juni 19:26 uur) Kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik- Ido-Ambacht

Bij controle van drinkwater in de Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is een E. coli-bacterie gevonden. Sinds vrijdag 12 juni 20:30 uur geldt er een kookadvies. Kook het kraanwater minimaal 3 minuten. Doe dit voordat je het water gebruikt om te drinken, te koken of tanden te poetsen. Dit advies geldt in ieder geval tot maandagavond 15 juni.

Kijk op [Kookadvies voor Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht - Evides Drinkwater](#) of www.oasen.nl/alert

Wij vragen bewoners om elkaar te informeren.

Kookadvies:

- Kook het kraanwater minimaal 3 minuten.
- Doe dit de komende 72 uur.
- Gebruik gekookt water voor drinken, koken en tandenpoetsen.

Waarom?

- In het water kunnen bacteriën zitten.
- Door koken gaan deze bacteriën dood.

Hoe kook je water goed?


- Gebruik een pan of fluitketel.
- Waterkokers en koffiezetapparaten koken water meestal geen 3 minuten achter elkaar.
- Daardoor kan het water niet veilig genoeg zijn.
- Twijfel je? Kijk in de handleiding van je apparaat.

Let op:

[Lees meer over Veiligheidsregio ZHZ](#)

Vragen en meer informatie

- Vragen en meer informatie: [Kookadvies voor Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht - Evides Drinkwater](#) of www.oasen.nl/alert



Locatie: Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht



Gepubliceerd: 12 juni 2026 - 20:15



Laatste update: 13 juni 2026 - 19:26

Updates

Vraag en antwoord

Updates

Zaterdag 13 juni 2026 - 19:26

Kookadvies opgeheven in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht

Sinds vrijdagavond 12 juni gold een kookadvies voor het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Uit tests blijkt dat het kraanwater volledig betrouwbaar en dus veilig is. U kunt het weer gebruiken zonder het vooraf te koken.

Toen uit een eerste test bleek dat er mogelijk een bacterie in het drinkwater aanwezig was, is er direct een kookadvies afgegeven. Tegelijkertijd is er aanvullend onderzoek en extra controles uitgevoerd. Daaruit blijkt nu dat er geen bacterie in het drinkwater zit. Daarom kan het kookadvies worden opgeheven.
Einde berichtgeving.

Zaterdag 13 juni 2026 - 16:23

[Lees meer over Veiligheidsregio ZHZ](#)

Extra testen en monitoring drinkwater

Op dit moment zijn de specialisten van Evides druk bezig met het extra testen en monitoren van het drinkwater. We houden u op de hoogte.

Zaterdag 13 juni 2026 - 00:28

Drinkwater in Heerjansdam veilig, controleer jouw postcode


Heerjansdam veilig

In Heerjansdam is het drinkwater momenteel veilig.

Controleer jouw postcode

Wil je weten of jouw adres getroffen wordt? Controleer eenvoudig je postcode via:

[Waterstoring.nl](https://waterstoring.nl)



Getroffen gebied

Zaterdag 13 juni 2026 - 00:18

Vragen en antwoorden beschikbaar

Er is ook een overzicht met [vragen en antwoorden](#).

Hierin vind je meer uitleg over het kookadvies en het drinkwater.

Ga naar: [vragen en antwoorden](#).

Vrijdag 12 juni 2026 - 22:28

[Lees meer over Veiligheidsregio ZHZ](#)

Er is een NL-Alert verzonden in de gemeenten: Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Dit is gedaan, omdat het sms-bericht van de drinkwaterbedrijven niet iedereen bereikt heeft.

Vrijdag 12 juni 2026 - 22:05

Websites Evides en Oasen overbelast

De websites van Evides en Oasen zijn momenteel overbelast. Daarom kan je in onze LiveBlog de veelgestelde vragen zien. Deze vragen en antwoorden zijn verkregen via de drinkwaterbedrijven.

Vrijdag 12 juni 2026 - 20:51

Voor meer informatie kijkt u op:

Is jouw drinkwaterleverancier Evides? Kijk dan op:

[Kookadvies voor Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht - Evides Drinkwater](#)

Is jouw drinkwaterleverancier Oasen? Kijk dan op:

<https://waterstoring.nl/incident/63631>

Wat doe je bij

Kookadvies →

Deel dit op



Facebook



WhatsApp



X



E-mail

[Lees meer over Veiligheidsregio ZHZ](#)

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Subject: RE: terugkoppeling [REDACTED] (ROL) nav E.Coli in drinkwater
Sent: 22-6-2026 16:12:01

Goedemiddag [REDACTED]

Dank voor het delen, heel fijn! We nemen het mee. Aanstaande donderdag staat het (eerste) evaluatie moment gepland.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Hoofd Risico- & Crisisbeheersing



Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid | Professor Kohnstammlaan 10, 3312 KL Dordrecht | Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht

M [REDACTED] | **E** [REDACTED] | **W** www.zhzveilig.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 22 juni 2026 16:05
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: terugkoppeling [REDACTED] (ROL) nav E.Coli in drinkwater

Ha [REDACTED]

Vanuit [REDACTED] en Bgm Mol heb ik nog een aantal aandachtspunten meegekregen voor wat betreft de E.Coli in het drinkwater. Mondeling al met je gedeeld, maar voor de volledigheid nog even per mail

Bgm. Mol gaf aan dat hij het een no-brainer vindt dat ingeval van vervuiling van drinkwater, een NL-Alert verzonden moet worden

[REDACTED] gaf de volgende zaken aan mij door

- Er is onduidelijkheid bij Evidens en Oasen wie in "the lead" is bij het communiceren over een vervuiling / besmetting van het drinkwater en wie de inwoners van het desbetreffende gebied informeert. Volgens [REDACTED] de drinkwaterbedrijven ;-)
- Website lag plat en SMS versturen lukte niet vanuit waterbedrijf
- Postcode gebied was niet goed in beeld waar de besmetting precies zat

Goede evaluatie gewenst!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]
algemeen directeur, regionaal commandant
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid



www.zhzveilig.nl



Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid | Prof. Kohnstammlaan 10, 3312 KL Dordrecht | Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht

T [REDACTED] | **M** [REDACTED] | **E** [REDACTED]

Professioneel
betrokken

URZHZ

Gen. Dordrecht
Zwijndrecht
Henrick Ido Ambacht
Heerjansdam

Oasen

Evides

Journalisten

Getroffen

- Zelfstandig wonende Ouderen
- dak- en thuislozen
- HORECA
- bedrijven (Koffie automaten)
- zorg instellingen
- Inwoners Gemeenten
- Huisdieren

Betrokken

Voer

Tijdslijn Publieksinformatienummer: bij aankomst op sectie CC (22.00) hoorde ik van HCC dat er een PIN geactiveerd moest worden, HCC vertelde dat de meldkamer contact zou opnemen met Rode Kruis (niet het proces zoals we dat normaal gesproken doorlopen); om 22.27 gebeld door [REDACTED] en daarna door [REDACTED]

[REDACTED] gaf aan dat het convenant niet toeliet dat ze bij dit incident ondersteuning kunnen bieden (alleen bij vermiste personen); na lang aandringen ging hij het overleggen en appte terug dat ze het toch gingen doen (23.22); daarna in contact gekomen met [REDACTED] die heeft de alarmering gestart; rond 00.10 was [REDACTED] hier aanwezig (teamleider), 5-10 min later kwam er een collega. Uitleg gegeven, maar toen werd de PIN toch gecancelled.

Vul hier je zoekopdracht(en) uit [] in:

Geen [] gebruikt. Omgevingsanalyse uitgevoerd via Facebook, Twitter, lokale nieuwsbladen.

**veiligheids
regiozhz**

>>

- "E. coli drinkwater Dordrecht"
- "kookadvies kraanwater"
- "water besmetting Nederland"
- "drinkwater bacterie nieuws"
- hashtags: #kookadvies #drinkwater #ecoli

Rapport Omgevingsbeeld

Nr. 1

Analyseperiode | 11.15 – 12.15 uur**Naam incident | Verontreiniging
drinkwater****Naam analist | []****Datum | 13 juni 2026****Voortgang communicatieoperatie (Wat doen wij?)**

(invullen i.s.m. HSCC – welke functies communicatie zijn actief, welke kanalen in de lucht (incl. crisiswebsite, Twitter kanaal, NL-alerts, Publieksinfo nr., calamiteiten zender etc.), wat is strekking van de boodschap, afstemming met communicerende partners)

- Waterbedrijf en veiligheidsregio hebben eerste berichtgeving verspreid (website en social media).
- Kookadvies actief gecommuniceerd via social media (Twitter/X, Facebook) en websites.
- Gemeenten informeren via eigen kanalen (website/social).
- PIN opgestart.
- NL-Alert ingezet en tot 12.00 uur 13 juni actief
- Kernboodschap: *Kook kraanwater, in een pan of fluitketel, voor 3 minuten voor je het gebruikt om te drinken of tanden te poetsen.*
- Onderzoek naar oorzaak loopt nog; nog geen duidelijkheid over herkomst besmetting (AD De Dortenaar)

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media (Wat speelt er buiten?)

- **Nieuwsmedia:** eerste berichten vanaf gisteravond en vroege ochtend; feitelijk en gebaseerd op persbericht waterbedrijf.
- Regionale media pakken het snel op, landelijke media beperkt maar groeiend.
 - Media benadrukken onzekerheid over oorzaak en noodzaak van voorzorgsmaatregelen.
- Focus op:
 - kookadvies
 - mogelijke gezondheidsrisico's
 - omvang van het getroffen gebied
- **Social media (Twitter/X, Instagram):**
 - Snelle verspreiding van nieuws (delen van nieuwsartikelen en waarschuwingen))
 - Veel praktische vragen over:
 - Wat mag wel/niet met kraanwater
 - "Geldt dit voor mijn wijk?"
 - Signalen van:
 - hamsteren (gedeeld via foto's/berichten)
 - onzekerheid en verwarring
 - Beperkt aantal speculaties over oorzaak (leidingen, vervuiling, sabotage – niet onderbouwd).
 - Emoties: bezorgdheid, irritatie (gebrek aan duidelijke info), praktische vragen.

Omgevingsbeeld (ontleend aan notities omgevingsanalisten)	Communicatieaanpak ("hoe" gaan we communicatieprobleem oplossen? verstrekken procesinformatie, informeren over etc. GEEN boodschappen en middelen benoemen)
Informatievoorziening (waargenomen informatietekorten)	Informatievoorziening (waargenomen informatietekorten)
• Onduidelijkheid over: ◦ exacte getroffen gebied (postcodes/wijken) ◦ duur van het probleem ◦ wat wel/niet mag (douchen, koken, huisdieren, koffiezetapparaat) ◦ Schappen supermarkt leeg	• Eenduidige en herhaalde duiding van: ◦ maatregelen (kookadvies concreet maken) ◦ toepassingsgebied (kaart/postcodes)
• Onzekerheid over gezondheidsrisico's (vooral bij kinderen en kwetsbaren). • Informatie versnipperd over verschillende kanalen. • Gebrek aan updates (stilte → speculatie).	• FAQ centraal ontsluiten en continu aanvullen. • Regelmatige updates geven, ook als er nog geen nieuwe feiten zijn (procesinformatie). • Actieve webcare op veelgestelde vragen.
Schadebeperking (waargenomen (ongewenst) gedrag / activiteit of voornemen daartoe)	Schadebeperking (waargenomen (ongewenst) gedrag / activiteit of voornemen daartoe)
• Hamsteren van flessenwater en lege schappen in supermarkt • Niet iedereen volgt kookadvies consequent	• Duidelijk maken wat de risico's zijn als advies niet wordt opgevolgd. • Praktische instructies geven (hoe lang koken, waarvoor toepassen). • Specifiek communiceren richting: ◦ horeca ◦ zorginstellingen • Urgentie verhogen zonder paniek te veroorzaken.
• Verwarring leidt mogelijk tot onjuist gebruik water (ongekookt drinken). • Onzekerheid bij bedrijven (horeca en zorginstellingen)	
Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)	Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)
• Overwegend: ◦ bezorgdheid ◦ behoefte aan duidelijkheid	• Transparant communiceren over: ◦ wat bekend is ◦ wat nog onderzocht wordt • Empathie tonen voor impact op dagelijks leven. • Verwachtingsmanagement: duidelijk maken dat onderzoek tijd kost. • Onjuiste beeldvorming actief corrigeren.
• Toenemende irritatie over: ◦ onduidelijke communicatie ◦ tempo van informatievoorziening	
• Wantrouwen bij kleine groep:	

○ "Dit had voorkomen kunnen worden" ○ speculatie over oorzaak	
Nog geen sprake van grote maatschappelijke onrust	
SISOS (Slachtoffer aantallen, Identiteiten, Schades, Oorzaken, Scenario's -> relevant voor VS)	
Slachtoffers: geen concrete meldingen (vooralsnog) Identiteiten: niet van toepassing Schade: vooral maatschappelijke onrust, mogelijke economische impact horeca/detailhandel Oorzaken: nog onbekend, onderzoek waterbedrijf loopt Scenario's: • korte duur (lokale vervuiling → snel opgelost) • langere duur (grotere besmetting leidingnet → opschaling communicatie nodig)	

Verontreiniging drinkwater 12-13 juni 2026

Omschrijving incident

Vrijdag 12 juni 2026 blijkt dat bij controle van het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht een E coli-bacterie in het drinkwater is gevonden. Daarvoor wordt vanaf 12 juni 20.30 uur een kookadvies ingesteld. Dit advies is afgegeven tot maandagavond 15 juni.

Op zaterdag 13 juni 2026 om 19.26 uur wordt het kookadvies opgeheven.

Opschaling: drinkwaterbedrijven oasen en Evides schalen op met een BT. In de VRZHZ wordt een planningsstaf/ROT bijeen geroepen.

Aanleiding evaluatie

Het drinkwaterincident heeft geleid tot inzet van de crisisorganisatie en bestuurlijke aandacht, met name rondom de inzet van NL-Alert en de samenwerking met drinkwaterbedrijven. Gezien de verwevenheid tussen de algemene keten (openbare orde en veiligheid) en de functionele keten (drinkwatervoorziening) vraagt dit incident om een bredere evaluatie dan gebruikelijk.

Drinkwaterbedrijven hebben op basis van de Drinkwaterwet een zorg- en leveringsplicht, terwijl de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor crisisbeheersing en publiekscommunicatie bij dreiging van de openbare orde en veiligheid. In de praktijk kunnen deze verantwoordelijkheden overlappen of verschuiven, wat nadere analyse vereist.

Evaluatie doel

Hoofddoel:

Het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de crisisbeheersing rondom het drinkwaterincident, met specifieke aandacht voor:

- de samenwerking tussen de algemene en functionele keten,
- de verantwoordelijkheidsverdeling,
- en de besluitvorming omtrent crisiscommunicatie (waaronder NL-Alert),

teneinde concrete verbetermaatregelen te formuleren voor toekomstige incidenten.

Subdoelen & onderzoeksvragen:

1. Evalueren van het functioneren van de crisisorganisatie

Doel: leren van de operationele inzet.

Onderzoeksvragen:

- a) Hoe functioneerde de crisisstructuur?
- b) Hoe heeft de hoofdstructuur gefunctioneerd? (vijf processen uit toetsingskader)
- c) Hoe verliep de samenwerking binnen de hoofdstructuur?
- d) Wat zijn de belangrijkste leer/ontwikkelpunten?

2. Leren van incidenten en beleidsontwikkeling;

Doel: structurele verbeteringen formuleren voor toekomstige incidenten.

Onderzoeksvragen

- a) Wat leert dit incident ons over de rol van de veiligheidsregio bij verstoringen in vitale infrastructuur?
- b) Zijn de huidige plannen, afspraken en processen toereikend?

- c) Welke afspraken moeten worden aangescherpt (bijv. communicatie, regie, verantwoordelijkheden)?
 - d) Welke voorbereidingen (opleidingen, scenario's, oefeningen) zijn nodig?
 - e) In hoeverre is aanscherping van landelijke kaders of afspraken wenselijk?
- 3. Inzicht in samenwerking tussen algemene keten en functionele keten
Doel: beoordelen hoe de samenwerking tussen drinkwatersector en crisisorganisatie functioneerde.
Onderzoeksvragen:
 - a) Hoe verliep de samenwerking tussen de VRZHZ, gemeenten en drinkwaterbedrijven?
 - b) Was er een gedeeld beeld van de situatie en de risico's?
 - c) Hoe verliep de afstemming tussen besluitvorming in de functionele keten en de algemene keten?
 - d) Waar ontstonden knelpunten in de samenwerking, informatie-uitwisseling of regie?
 - e) Sluiten de bestaande afspraken / netwerkkaarten aan bij een dergelijke praktijk incident?
- 4. Inzicht in verantwoordelijkheidsverdeling en governance
Doel: helder krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is (formeel en feitelijk) en waar onduidelijkheid ontstond.
Onderzoeksvragen:
 - a) Hoe zijn verantwoordelijkheden formeel belegd in wet- en regelgeving (Drinkwaterwet, Wvr)?
 - b) Welke verantwoordelijkheden hadden drinkwaterbedrijven, gemeenten en veiligheidsregio tijdens dit incident?
 - c) Op welke momenten en waarom is verantwoordelijkheid verschoven?
 - d) Welke rol speelde de uitval van communicatiemiddelen (website) bij deze verschuiving?
- 5. Evalueren van crisiscommunicatie en inzet NL-alert
Doel: leren van en zo mogelijk verbeteren van besluitvorming en uitvoering van publiekscommunicatie.
Onderzoeksvragen:
 - a) Hoe kwam het besluit tot inzet van NL-Alert tot stand?
 - b) Welke partijen waren betrokken bij dit besluit en hoe was de rolverdeling?
 - c) Welke communicatiekanalen waren beschikbaar en waarom vielen deze (deels) uit?
 - d) In hoeverre was de inzet van NL-Alert tijdig, passend en effectief?

Voorstel aanpak

Voorstel is om de evaluatie langs twee sporen uit te voeren:

1. Operationeel spoor
 De interne 'standaard' evaluatie; het functioneren van de crisisorganisatie en processen. Daarbij ook kijkend naar de impact / opbrengst van de mono evaluaties en die samenbrengen in de algehele evaluatie van de crisisorganisatie.
2. Keten & bestuurlijk spoor

De uitbreiding van de evaluatie; gericht op de samenwerking met drinkwatersector en andere partijen, als het uitzoeken van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en governance.

[12-06-2026, 18:38:31] Mogelijke ecoli besmetting: Je hebt de groep Mogelijke ecoli besmetting gemaakt

[12-06-2026, 18:38:31] Mogelijke ecoli besmetting: Berichten en oproepen worden end-to-end versleuteld. Alleen mensen in deze chat kunnen ze lezen, beluisteren of delen.

[12-06-2026, 18:39:26] [REDACTED]: Ha collega's, even een groepsapp aangemaakt om snel te kunnen schakelen.

[REDACTED] ondersteunt mij zo in de sectie BZ. [REDACTED] is aanspreekpunt voor Dordt en [REDACTED] voor HIA en Zwijndrecht.

[12-06-2026, 18:41:00] [REDACTED]: Er wordt op dit moment gewerkt aan een communicatiebericht wat breed verspreid kan worden. Ik heb de ROL gevraagd nav dit bericht ook de betrokken burgemeesters te informeren.

Ik deel het bericht straks ook met jullie zodat jullie het lokaal met de eigen communicatieadviseur kunnen delen en dat alles geretweed kan worden etc.

[12-06-2026, 18:41:18] [REDACTED]: 20.00 komt de planningsstaf bij elkaar

[12-06-2026, 18:45:20] [REDACTED]: @ [REDACTED] was het een deel van Ambacht? Of ambacht helemaal

[12-06-2026, 19:01:35] [REDACTED]: Dat kan ik na 20u pas met zekerheid zeggen <Dit bericht is bewerkt>

[12-06-2026, 19:01:46] [REDACTED]: Oké dank!

[12-06-2026, 19:32:33] [REDACTED]: ROL heeft burgemeesters telefonisch geïnformeerd. [REDACTED] heeft hij nog niet te pakken gekregen

[12-06-2026, 19:34:41] [REDACTED]: [REDACTED] van Zwijndrecht heeft [REDACTED] via mij wel op de hoogte gebracht

[12-06-2026, 19:34:49] [REDACTED]: Coördinatoren LSP ook geïnformeerd?

[12-06-2026, 19:35:12] [REDACTED]: Ik wel voor ZDT en HIA

[12-06-2026, 19:37:05] [REDACTED]: Voor ZDT kan de loco geïnformeerd worden

[12-06-2026, 19:37:20] [REDACTED]: <bijgevoegd: 00000013-Burgemeester Piket (Piket).vcf>

[12-06-2026, 19:38:46] [REDACTED]: Hoor van beide gemeenten dat ze ook via de sectie cc ingelicht zijn

[12-06-2026, 19:39:05] [REDACTED]: Voor deze bedoel ik

[12-06-2026, 19:42:09] [REDACTED]: ROL gaat bellen

[12-06-2026, 19:42:58] [REDACTED]: Jullie nog punten voor planningsstaf om 20u?

[12-06-2026, 19:43:40] [REDACTED]: Voor ambacht of het heel ambacht is of niet.
Deel van het water schijnt uit Ridderkerk te komen?

[12-06-2026, 19:44:13] [REDACTED]: Effectgebied ga ik navraen

[12-06-2026, 19:44:25] [REDACTED]: Is vraag rondom ridderkerk relevant?

[12-06-2026, 19:44:43] [REDACTED]: Neeeee gaat om dit inderdaad.

[12-06-2026, 19:51:30] [REDACTED]: Extra tabpunten voor avondvierdaagse zijn weg

[12-06-2026, 19:52:15] [REDACTED]: Reguliere tappunten worden nu dichtgezet

[12-06-2026, 19:54:00] [REDACTED]: Oase is nog aan het overleggen of zij dit voorbeeld gaan
volgen van Evides

[12-06-2026, 19:55:40] [REDACTED]: Wat het vervolg is van overleggen
vanavond/morgen.

[12-06-2026, 19:56:14] [REDACTED]: Zal gekoppeld zijn aan het scenariodenken

[12-06-2026, 19:56:28] [REDACTED]: Weten ze hoe laat die kweek morgen klaar is

[12-06-2026, 20:03:25] [REDACTED]: Worden ook gesloten

[12-06-2026, 20:16:00] [REDACTED]: Hierbij de tekst:

####TEKST####

Alertpagina evides.nl/alert:

Bij controle van drinkwater in de Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht een E. colibacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op [\[link alertpagina\]](#) voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren

Excuses voor het ongemak!

Kookadvies:

Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan; water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat). Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht volledig betrouwbaar is.

####EINDE TEKST##

[12-06-2026, 20:17:51] [REDACTED]: Hij wordt nog 1x gecontroleerd. Graag nog even wachten met verspreiden.

[12-06-2026, 20:19:21] [REDACTED]: Staat ook al op de website van Evides.

[12-06-2026, 20:19:29] [REDACTED]
[REDACTED]

[12-06-2026, 20:19:30] [REDACTED]: Met tekstueel foutje

[12-06-2026, 20:24:02] [REDACTED]: Oasen heeft ook mail gestuurd naar mensen hoor ik net

[12-06-2026, 20:24:22] [REDACTED]: Je hebt dit bericht verwijderd.

[12-06-2026, 20:25:44] [REDACTED]: Bij controle van drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is een E-colibacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op www.evides.nl/alert of www.oasen.nl/alert voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren

Kookadvies:

Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan; water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van

het apparaat). Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht volledig betrouwbaar is.

[12-06-2026, 20:26:24] [REDACTED]: Top! Deze mogen we verspreiden?

[12-06-2026, 20:27:02] [REDACTED]: Ja, als het goed is is er vanuit communicatieadviseur ROT ook al lijntje met gemeenten gelegd. Maar check maar even.

[12-06-2026, 20:27:17] [REDACTED]: Yes

[12-06-2026, 20:28:15] [REDACTED]: Hierbij met spaties

[12-06-2026, 20:28:26] [REDACTED]: Bij controle van drinkwater in de Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is een E.coli-bacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op www.evides.nl/alert of www.oasen.nl/alert voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren

Excuses voor het ongemak!

Kookadvies:

Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan; water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat). Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht volledig betrouwbaar is.

[12-06-2026, 20:29:13] [REDACTED]: Krijg door dat de website van oasen platlicht

[12-06-2026, 20:39:20] [REDACTED]

[12-06-2026, 20:39:43] [REDACTED]: Deze personen vanuit sectie CC aangehouden als contactpersonen

[12-06-2026, 20:41:50] [REDACTED]: Klopt voor ambacht

[12-06-2026, 20:50:27] [REDACTED]: @ [REDACTED] ik zag dat jij evenementen in kaart moest brengen. Voor ambacht zijn dit aswh familieweekend (12-

14 juni), ifc ouder kind toernooi (13 juni), dus dans zomershows (13 juni), gezinsmarkt (13 juni), zomerfeestavond tennisclub (13 juni)

allemaal kleintjes

[12-06-2026, 20:50:51] [REDACTED]: Sorry zit uit interesse lcms mee te lezen haha

[12-06-2026, 20:52:25] [REDACTED]: Thanks. Ik haal die niet allemaal uit digimak

[12-06-2026, 20:52:33] [REDACTED]: Dus Thanks voor de aanvulling.

[12-06-2026, 21:05:18] [REDACTED]: @ [REDACTED] Ik denk wel handig om ASWH te informeren. Ik zie het niet terug in Digimak. Heb jij contactgegevens? Anders ga ik het algemene nummer bellen.

[12-06-2026, 21:05:31] [REDACTED]: Is al opgepakt

[12-06-2026, 21:05:52] M [REDACTED]: Top! Al meer acties uitgezet? Dan zet ik die erbij in LCMS

[12-06-2026, 21:06:18] [REDACTED]: Boa's houden sfeer bij supermarkten in de gaten

[12-06-2026, 21:06:40] [REDACTED]: Wat is aswh?

[12-06-2026, 21:06:47] [REDACTED]: En heb Zwijndrecht ook gevraagd evenementen te checken

[12-06-2026, 21:06:50] [REDACTED]: Voetbal

[12-06-2026, 21:07:08] [REDACTED]: Voetbalvereniging waar nu en komende dagen een familieding is

[12-06-2026, 21:07:40] [REDACTED]: Ik heb enkel de evenementen uit digimak.

[12-06-2026, 21:07:54] [REDACTED]: Dus top als er een overzicht komt die ik dan kan vergelijken

[12-06-2026, 21:08:59] [REDACTED]: Heb gevraagd voor een overzicht

[12-06-2026, 21:11:18] [REDACTED]: Ik heb het verwerkt in LCMS.

[12-06-2026, 21:11:39] [REDACTED]: @ [REDACTED] Jij nog acties uitgevoerd in Dordrecht?

[12-06-2026, 21:12:05] [REDACTED]: Verzoek om uitgezette acties met mij te delen. Dan verwerk ik het in LCMS.

[12-06-2026, 21:12:19] [REDACTED]: Heb je evenementen al compleet?

[12-06-2026, 21:13:11] [REDACTED]: zo goed als. Komt nog een check vanuit Zwijndrecht. Maar heb beeld uit digimak t/m de 16e.

[12-06-2026, 21:16:19] [REDACTED]: Ik krijg de vraag vanuit Zwijndrecht of het rot de communicatie richting evenementen oppakt

[12-06-2026, 21:17:50] [REDACTED]: ? Die snap ik niet. Lijkt mij niet iets voor rot?

[12-06-2026, 21:18:10] [REDACTED]: Nee haha. Maar ook niet vanuit sectie toch

[12-06-2026, 21:18:53] [REDACTED]: Maar ik zal straks even kijken of er een prioriteitenoverzicht gemaakt kan worden met evenementen. Kunnen we dat afstemmen. Leek mij meer een zaak voor de gemeentefunctionaris die de vergunningen doet of coördinatie.

[12-06-2026, 21:19:09] M [REDACTED]: Maar is nu dan even een openstaande actie.

[12-06-2026, 21:20:14] [REDACTED]: Ik leg het gewoon bij hun neer.

[12-06-2026, 21:20:40] [REDACTED]: Ik ook

[12-06-2026, 21:20:58] [REDACTED]: Is goed! Verwerk ik dat als jij hier bevestiging op hebt .

[12-06-2026, 21:21:06] [REDACTED]: Sorry, jullie!

[12-06-2026, 21:21:30] [REDACTED]: Haha komt goed

[12-06-2026, 21:23:52] [REDACTED]: Hierbij de bevestiging, evenementencoördinator ZDT pakt dit op

[12-06-2026, 21:24:32] [REDACTED]: Heb je daar een naam en telnr van?

[12-06-2026, 21:30:02] [REDACTED]: Ter info: mogelijk gaat er een NL-Alert uit.

[12-06-2026, 21:31:11] [REDACTED]: Ik heb een kritische locatie, potentieel 2 en dat zijn onze opvangscjepen

[12-06-2026, 21:34:03] [REDACTED]: Leg je zelf lijntje?

[12-06-2026, 21:35:36] [REDACTED]: Ja ik heb de oekies al wel gesproken, coa krijg ik nog niet te pakken. Locatiemanager gaat kijken of het bedrijf van het schip een noodscenario hiervoor heeft maar is het mogelijk om een tank daar te krijgen voor drinkwater potentieel?

[12-06-2026, 21:36:01] [REDACTED]: Gaat om 450 mensen exclusief personeel die geen kookplaatje op hun kamer mogen dus moeilijk water kunnen koken

[12-06-2026, 21:37:14] [REDACTED]: Als dat nodig blijkt te zijn moeten we dat even uitvragen bij Oasen/ Evides. COA zal dit in eerste instantie zelf moeten organiseren. Oekraïne is gemeente verantwoordelijk toch?

[12-06-2026, 21:37:27] [REDACTED]: Ja

[12-06-2026, 21:38:44] [REDACTED]: Ook voor hen geldt koken

[12-06-2026, 21:43:41] [REDACTED]: Ja alleen is dat voor 450 mensen met 2 keukens slecht te doen

[12-06-2026, 21:46:03] [REDACTED]: Evides gaat jou bellen!

[12-06-2026, 22:13:31] [REDACTED]: Actie: ik ga nu ff 500 flesjes water naar de opvangscjepen brengen. Dus ben iets slechter bereikbaar

[12-06-2026, 22:24:40] [REDACTED]: Is dat georganiseer ism Oasen?

[12-06-2026, 22:24:49] [REDACTED]: Of initiatief gemeente?

[12-06-2026, 22:26:11] [REDACTED]: Gemeente, we hebben zelf een voorraad aan flesjes voor nood

[12-06-2026, 22:26:39] [REDACTED]: Dus heb [REDACTED] lief aangekeken of ik die mag gebruiken

[12-06-2026, 22:29:00] [REDACTED]: Heul lief!

[12-06-2026, 23:00:49] [REDACTED]: Oase en evides beide onderweg naar HiA met 5 liter flessen water 🥤

[12-06-2026, 23:01:10] [REDACTED]: Top! En hoeveel flessen dan?

[12-06-2026, 23:01:39] [REDACTED]: Vraag: gaan zij zelf continuering organiseren of leveren ze gelijk voldoende voor 72 uur?

[12-06-2026, 23:01:56] [REDACTED]: Weet ik niet. Moet [REDACTED] even afstemmen met de contactpersoon die haar heeft gebeld

[12-06-2026, 23:03:58] [REDACTED]: Dat hebben we niet besproken net

[12-06-2026, 23:04:11] [REDACTED]: Alleen dat evides onderweg was, oasen heb ik nog niet gehoord

[12-06-2026, 23:04:33] [REDACTED]: Graag zelf even afstemmen

[12-06-2026, 23:05:21] [REDACTED]: Wat is hierin de verantwoordelijkheid van oasen? Heb ik een soort afspraak in een convenant waar ik op terug kan vallen

[12-06-2026, 23:05:52] [REDACTED]: Ga ik even snel uitzoeken. Weet t even niet uit mijn hoofd

[12-06-2026, 23:08:31] [REDACTED]: Oase is aanspreekpunt

[12-06-2026, 23:09:55] [REDACTED]: Wij communiceren met alle gemeentelijke publieksaccommodaties die dit weekend open zijn.

Daarnaast benaderen we de bekende evenementen en wil ik communicatie aan winkeliers gedaan hebben (gaat via systeem [REDACTED]) voor ze morgenochtend open gaan.

[12-06-2026, 23:19:45] [REDACTED]: Weten jullie wanneer uitkomsten uit nieuwe metingen komen?

[12-06-2026, 23:21:37] [REDACTED]: 13 juni 11 uur

[12-06-2026, 23:24:43] [REDACTED]: Maar wij krijgen de uitslag later

[12-06-2026, 23:27:01] [REDACTED]: Morgen rond 12.30 komt de planningsstaf digitaal bijeen en horen we wat de uitslag van de kweek is. Is de uitslag niet goed dan gaan we fysiek richting Dordt en dan schalen we waarschijnlijk formeel op naar minimaal GRIP 2.

[13-06-2026, 00:01:44] [REDACTED]: Zijn jullie nog wakker [REDACTED] en [REDACTED]?

[13-06-2026, 00:01:58] [REDACTED]: Ja

[13-06-2026, 00:02:23] [REDACTED]: Wil nog 1 call met zn allen doen om jullie bij te praten

[13-06-2026, 00:02:53] [REDACTED]
[REDACTED]

[13-06-2026, 00:03:12] [REDACTED]

[13-06-2026, 00:03:11] [REDACTED]

[13-06-2026, 00:03:18] [REDACTED]: We zijn nu aan het afronden

[13-06-2026, 00:04:38] [REDACTED]: Gezamenlijk telefonisch? Prima!

[13-06-2026, 00:05:16] [REDACTED]: Kan via de app toch?

[13-06-2026, 00:05:22] [REDACTED]: Ja

[13-06-2026, 00:05:28] [REDACTED]: Gemiste video-oproep. 33 min • 3 nemen deel

[13-06-2026, 00:05:46] [REDACTED]: Even wachten nog

[13-06-2026, 00:05:50] [REDACTED]: Bijna klaar

[13-06-2026, 10:08:28] [REDACTED]vcf>

[13-06-2026, 10:09:18] [REDACTED]: @ [REDACTED] goedemorgen! Wil jij [REDACTED] toevoegen? Hij vervangt mij/ [REDACTED] als contact voor Zwijndrecht

[13-06-2026, 10:10:25] [REDACTED]: Je hebt [REDACTED] toegevoegd

[13-06-2026, 10:19:50] [REDACTED]: In Dordt zijn we van plan, wel afhankelijk van de uitkomst, om 14.00 digitaal bij elkaar te komen met ambtelijk team (gemeentesecretaris, Bz, OOV, communicatie).

[13-06-2026, 10:21:13] [REDACTED]: En geen TBz mocht het grip 2 worden?

[13-06-2026, 10:21:54] [REDACTED]: Dat bespreken we, zoals gisteren afgesproken, na het overleg wat ik om 12.30 heb.

[13-06-2026, 10:26:09] [REDACTED]: Ik was gwn benieuwd naar de keuze en de afweging van Dordrecht

[13-06-2026, 10:28:35] [REDACTED]: Op verzoek van de burgemeester

[13-06-2026, 10:29:49] [REDACTED]: Dank je

[13-06-2026, 10:31:36] [REDACTED]: afhankelijk van de uitslag schalen we in zwd op naar een TBZ en mogelijk ook naar een (kern)BT, de loco heeft ook die wens uitgesproken

[13-06-2026, 10:40:38] [REDACTED]: Ik wil graag even een pas op de plaats maken. Zolang de sectie BZ actief is, loopt de aansturing van Bz via de AC-Bz. Dit om het overzicht behouden en de juiste lijnen aan te houden.

We hebben na het overleg om 12.30 contact.

[13-06-2026, 10:49:03] [REDACTED]: Ben ik met je eens, maar vanuit de behoefte om lokaal af te stemmen wordt het overleg wel ingepland bij ons.

[13-06-2026, 10:49:28] [REDACTED]: Zo alles teruglezend trek ik e conclusie dat we wel in dezelfde film zitten waar we na het bericht wat komen gaat bepalen hoe we opschalen. Goed om bij de opschaling goed de afstemming te hebben. Formeel opschalen is een TBz, maar logisch gezien wel voor 3 gemeenten. 3x TBz gaat niet werken. Daar moeten we goed naar kijken ivm de lokale crisisorganisatie die nog in stand is in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Voor mij resumé: bericht afwachten, afstemmen en eventueel opschaling bepalen. Eens?

[13-06-2026, 10:55:45] [REDACTED]: Voor wat betreft opschaling naar tbz zeker eens.

[13-06-2026, 10:57:36] [REDACTED]: Met de rest niet?? 😊

[13-06-2026, 10:59:54] [REDACTED]: jaaaa tuurlijk, maar bij ons is ook de behoefte om met een klein kernteam bij elkaar te komen. Dus even kijken hoe ik daar goed gehoor aan geef, ongeacht van de keuze die we om half 1 met elkaar bespreken.

[13-06-2026, 13:16:44] [REDACTED]: Hoe laat verwachten we terugkoppeling uit ROT?

[13-06-2026, 13:17:51] [REDACTED]: Ja, een indicatie zou fijn zijn

[13-06-2026, 13:19:14] [REDACTED]: Ik zit nog in overleg

[13-06-2026, 13:19:46] [REDACTED]: Kan je ons uit de spanning halen met duimpje omhoog of duimpje omlaag?

[13-06-2026, 13:20:19] [REDACTED]: In principe goed maar nog geen groen licht. <Dit bericht is bewerkt>

[13-06-2026, 13:21:00] [REDACTED]: Ok!

[13-06-2026, 13:31:06] [REDACTED]: Video-oproep. 16 min • 5 nemen deel

[13-06-2026, 14:21:54] [REDACTED]: Mochten de contacten met de drinkwaterbedrijven gelegd zijn en er afstemming is geweest over te leveren drinkwater bij de opvangboten, deel dat dan even in de app. Verwerk ik het in LCMS.

[13-06-2026, 14:23:32] [REDACTED]: Er is contact gelegd met de drinkwaterbedrijven en er is afstemming geweest over te leveren drinkwater bij de opvangboten

[13-06-2026, 14:24:19] [REDACTED]: Heb aangegeven hoeveel water er nu doorheen is gegaan en samen gekeken naar wat er nodig is. Wordt door hen geïnventariseerd wat ze kunnen leveren en hoe laat etc

[13-06-2026, 14:25:59] [REDACTED]: Top! En leveren ze dan alleen voor vandaag of nemen ze morgen gelijk mee in de inventarisatie? Lijkt mij handig

[13-06-2026, 14:26:43] [REDACTED]: Ik heb aangegeven dat het fijn is als ze tot iig morgenochtend vooruit kunnen met het oog op de kweek van vanavond

[13-06-2026, 18:18:37] [REDACTED]: ROT start waarschijnlijk al om 19u

[13-06-2026, 18:40:32] [REDACTED]: Mooi!

[13-06-2026, 19:11:47] [REDACTED]: 19:00 uur gestart?

[13-06-2026, 19:14:42] [REDACTED]: Ja, we zijn bijna klaar

[13-06-2026, 19:15:26] [REDACTED]: Wil je gelijk daarna bellen?

[13-06-2026, 19:15:40] [REDACTED]: Uiteraard

[13-06-2026, 19:16:04] [REDACTED]: Video-oproep. 10 min • 4 nemen deel

[13-06-2026, 19:16:07] [REDACTED]: Is goed, zit wel met een +1

[13-06-2026, 19:16:34] [REDACTED]

[13-06-2026, 19:26:41] [REDACTED]: Teksten ivm opheffen kookadvies 13062026 DEF voor Oasen en VR.pdf • 1 pagina <bijgevoegd: 00000159-Teksten ivm opheffen kookadvies 13062026 DEF voor Oasen en VR.pdf>

[13-06-2026, 19:26:54] [REDACTED]: CACO geeft aan 19:45 wordt NL-alert verzonden

Gemiste spraakoproep
 Klik om terug te bellen

18:04

ik word inmiddels van veel kanten gebeld over dat er iets met ons water is. ik ga zo ook naar avondvierdaagse. Ontvang graag snel nadere info en te delen communicatie.

18:17

Spraakoproep
 Klik om terug te bellen

18:23

Dag ik word graag geïnformeerd over de communicatie aanpak. Als we willen dat onze inwoners per direct stoppen met water uit de kraan drinken en gebruiken, dan willen we toch iedereen op dezelfde manier tegelijk bereiken? ik heb zelf bijvoorbeeld nog niks ontvangen.

21:12

Wat mij betreft gewoon NL alert, doen we ook bij een brand.

21:20

13-06-2026

Dank! En pak je rust ook. Ik hoop dat vanmiddag alles meevalt. Als het langer blijkt te duren wordt rol bevolkingszorg/communicatie natuurlijk groter. Bereiden jullie scenario's voor?

07:27

Zeker Nanning, als het langer gaat duren dan komen we vanmiddag fysiek bij elkaar en gaan we verder met scenario's en zijn de 'zware' thema's communicatie en Bevolkingszorg.

07:41

Dank! Wat heb je van mij nodig? Ik wil sowieso even weten welke (type) organisaties zijn geïnformeerd

07:42

Nu nog even niets. Momenteel zijn (grote)klanten (veelgebruikers) van waterbedrijven door hen geïnformeerd, waaronder ziekenhuizen (is ook wettelijk verplicht). Ook is door hen de ILT geïnformeerd (ook wettelijk). Vanuit de GHOR zijn ziekenhuizen nogmaals geïnformeerd (omdat we merkten dat de urgentie onvoldoende werd gevoeld) en 93 andere organisaties met kwetsbare doelgroepen (ouderenzorg, verpleeghuiszorg), daarnaast politiebureaus, brandweer en ambulancezorg. Door BZ gemeentelijke kolom(o.a. gemeentesecretarissen), naburige gemeenten die misschien iets zouden kunnen merken van NL alert via CACO (onze meldkamer) en ik heb zelf CACO VRMWB geïnformeerd. En daarnaast natuurlijk alle klanten van waterbedrijven en NL-Alert.

07:52

Dank!

07:53

Dank!

07:53

O ja en contact geweest met contacten aangevraagde evenementen

08:13

ik zit in een congres, app even als we moeten bellen

13:23

is goed, appen kan ook

13:23

Hoe zien de uitslagen eruit?

13:27

Op dit moment goede uitslagen maar voordat het kookadvies er af kan moet het drinkwaterbedrijf een tweede ronde monsternames hebben gedaan. Dat is nu aan de gang. Afspraak is gemaakt om communicatie voor te bereiden door drinkwaterbedrijven en communicatie VR evenals een NL-alert (afloopbericht) die we bij goede uitslagen (PCR of sneltest) direct kunnen versturen. Deze stem ik vanmiddag nog even met je af. Om 20:00 uur vanavond hopen we duidelijkheid te hebben. Bij goede uitslag staat alles klaar en wordt eenduidige boodschap verstuurd inclusief NL-alert en pers en naar alle partijen die eerder specifiek zijn geïnformeerd. We hebben afspraken gemaakt wie daarin wie informeert. Als er geen goede uitslag komt moeten ze eerst wachten op de monsters die op kweek...

[Meer lezen](#)

13:39

Dank!

13:41

Ok op deze manier?

13:41

Dan zet ik de lijn ook even in de crisisgroepsapp

13:44

Fijn

14:09

Doorgestuurd

Teksten ivm opheffen kookadvies
 13062026 DEF voor Oasen en VR.pdf
 1 pagina - PDF - 58 KB

18:11

Downloaden

Dag Nanning, hierbij de afgestemde teksten. Kun je hiermee instemmen?

18:11

Keurig!

18:12

Prima dan staat dit klaar bij goed bericht

18:12

En bij niet opheffen?

18:12

Dan laten we het zo tot morgen duidelijk is hoe het zit. En kan dan bij positief nieuws dit bericht alsnog er uit of we gaan opschalen en komen fysiek bij elkaar.

18:13

[12-06-2026, 18:15:01] 12-juni. Evides/VRZHZ: Berichten en oproepen worden end-to-end versleuteld. Alleen mensen in deze chat kunnen ze lezen, beluisteren of delen.

[12-06-2026, 18:15:01] ~ Woordvoerder VRZHZ: ~ Woordvoerder VRZHZ heeft deze groep gemaakt

[12-06-2026, 20:14:36] 12-juni. Evides/VRZHZ: [REDACTED] heeft je toegevoegd

[12-06-2026, 20:23:56] ~ Woordvoerder VRZHZ: Bij controle van drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is een E-colibacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op www.evides.nl/alert of www.oasen.nl/alert voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren

Kookadvies:

Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan; water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat). Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht volledig betrouwbaar is.

[12-06-2026, 20:26:24] ~ [REDACTED]: Bij controle van drinkwater in de Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is een E. coli-bacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op www.evides.nl/alert of www.oasen.nl/alert voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren

Excuses voor het ongemak!

Kookadvies:

Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan; water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat). Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht volledig betrouwbaar is.

[12-06-2026, 20:27:44] ~ ██████████: Bij controle van drinkwater in de Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is een E.coli-bacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op www.evides.nl/alert of www.oasen.nl/alert voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren

Excuses voor het ongemak!

Kookadvies:

Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan; water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat). Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht volledig betrouwbaar is.

[12-06-2026, 20:33:39] ~ ██████████: Dit bericht is verwijderd.

[12-06-2026, 20:33:39] ~ ██████████: Dit bericht is verwijderd.

[12-06-2026, 21:00:46] ~ ██████████: Bij controle van drinkwater in de Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is een E. coli-bacterie gevonden. Daarom geldt hier een kookadvies: Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Kijk op www.evides.nl/alert of www.oasen.nl/alert voor de actuele ontwikkelingen.

We roepen bewoners op om elkaar te informeren

Excuses voor het ongemak!

Kookadvies:

Kook uw kraanwater de komende 72 uur minimaal 3 minuten vóór u het gebruikt voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken verdwijnen eventuele bacteriën die in het leidingnet terecht zijn gekomen. Gebruik voor het koken een fluitketel of pan; water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat). Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht volledig betrouwbaar is.

[12-06-2026, 21:55:32] ~ ██████████: Platte tekst van q en a voor burgers over kookadvies heb ik per mail gedeeld met ██████████ en ██████████.

[12-06-2026, 22:22:50] ██████████: Update: De sites van Oasen en Evides liggen er allebei uit. We mede daarom besloten een NL-Alert uit te zetten in de gemeenten HIA, Dordrecht en Zwijndrecht. Dit kan echter betekenen dat ook in andere gemeenten berichten (beperkt) terecht komen. We doen dit NL-alert pas de deur uit als we op de website van de Veiligheidsregio de informatie die op de sites van de drinkwaterbedrijven staat gekopieerd hebben omdat er anders nog veel meer vragen volgen. Het is een kwalijke zaak dat de drinkwaterbedrijven hun websites niet op orde hebben en wij daarom deze maatregelen moeten nemen maar dan bent u in ieder geval geïnformeerd.

[12-06-2026, 22:27:40] ██████████ De website is gewoon bereikbaar

[13-06-2026, 00:19:36] ~ ██████████: Op de website van vrzhz staat dat het om zwijndrecht gaat inclusief heerjansdam. Dit is niet juist. Heerjansdam is niet getroffen. Willen jullie dit svp direct aanpassen op jullie website svp <Dit bericht is bewerkt>

[13-06-2026, 00:28:17] ~ Woordvoerder VRZHZ: Wij hebben niet bijtijds de juiste informatie gekregen dus is voor de zekerheid de gemeente Zwijndrecht aangehouden. Ondertussen is aanvullende informatie aangekomen en zal het aangepast worden. Dit gebeurt bij onze sectie Crisiscommunicatie.

[13-06-2026, 00:55:24] ██████████ Je hebt ██████████ toegevoegd

[13-06-2026, 00:55:27] ██████████: Je hebt ██████████ toegevoegd

[13-06-2026, 00:55:40] 12-juni. Evides/VRZHZ: Je bent nu een beheerder

[13-06-2026, 01:35:13] ██████████ neemt deel met je uitnodiging

[13-06-2026, 05:26:39] ██████████ neemt deel met je uitnodiging

[13-06-2026, 08:02:38] ██████████: Graag politie ook toevoegen

[13-06-2026, 08:02:41] ██████████

[13-06-2026, 08:03:30] [REDACTED]: En uitnodigen voor overleg

[13-06-2026, 08:03:47] [REDACTED]: <bijgevoegd: [REDACTED] AC Politie ZHZ en 1 ander contact.vcf>

[13-06-2026, 08:33:03] [REDACTED] AC Politie ZHZ: Je hebt [REDACTED] AC Politie ZHZ toegevoegd

[13-06-2026, 10:19:37] ~ Woordvoerder VRZHZ: Ter info:

De NL-Alert is vanaf nu op de meldkamer even op stil gezet. Meldkamer brandweer kreeg veel telefoontjes van mensen met de toon “nu weten we het wel”.

Dit gaf onnodige druk op de meldkamer.

Eventueel afsluitbericht/vervolgbericht kan i.o.m. CACO gemaakt worden straks.

[13-06-2026, 10:23:00] ~ [REDACTED]: Dit bericht is verwijderd.

[13-06-2026, 10:32:33] ~ [REDACTED]: Ter info: evides in de media. Om 10.30 uur (nu) radio interview rtv dordrecht. 10.45 radio interview rtv rijnsmond, 11.45 radio NOS

[13-06-2026, 10:32:54] ~ [REDACTED]: Willen jullie mijn collega [REDACTED] toevoegen svp

[13-06-2026, 10:33:29] ~ [REDACTED]: <bijgevoegd: [REDACTED] [REDACTED].vcf>

[13-06-2026, 10:34:14] [REDACTED]: Voeg ik toe. Moet/wilt [REDACTED] ook aan haken bij het digitaal overleg?

[13-06-2026, 10:34:49] [REDACTED]: Je hebt [REDACTED] toegevoegd

[13-06-2026, 10:54:10] [REDACTED]: Mooi en goed interview op Rijnmond!

[13-06-2026, 10:55:17] [REDACTED]: Neem aan dat communicatie ook is afgestemd met onze communicatie-adviseur?

[13-06-2026, 11:05:28] [REDACTED]: ~ [REDACTED] heeft [REDACTED] toegevoegd

[13-06-2026, 11:09:15] ~ [REDACTED]: Hai, niet apart afgestemd, maar alle info is conform eerder gedeelde info.

[13-06-2026, 11:09:28] [REDACTED]: Ok thx

[13-06-2026, 11:13:33] [REDACTED]: Ter info, mijn collega [REDACTED] en ik zijn ingelogd op LCMS

[13-06-2026, 11:16:42] ~ Woordvoerder VRZHZ: Ter info; signaal voor Evides... in 'sGravendeel is geen water meer te krijgen in de supermarkt. Schijnt dat er zorgen zijn

vanwege het feit dat sGravendeel aangesloten is op de waterzuivering baanhoekweg. Dit is ook op jullie website te lezen.

[13-06-2026, 11:17:50] ~ [REDACTED]: S gravendeel krijgt sinds gisteren na de ontdekking al water vanuit Berenplaat. Dus zij en in de gehele hoeksche waard hoeven het water niet te koken ! <Dit bericht is bewerkt>

[13-06-2026, 11:18:36] ~ Woordvoerder VRZHZ: Dan moet dit duidelijker op jullie website denk ik.

[13-06-2026, 11:19:28] ~ [REDACTED]: Normaal gesproken krijgt het oostelijk deel van de HW wel water uit Baanhoek. Maar nu dus niet.

Ik zal je signaal doorgeven.

[13-06-2026, 11:19:47] [REDACTED] Er werd gisteren in het ROT verteld door Evides dat die klanten geïnformeerd zijn over deze wijziging. Klopt toch? @ [REDACTED]

[13-06-2026, 11:51:50] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[13-06-2026, 12:05:51] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[13-06-2026, 12:05:59] [REDACTED]: <bijgevoegd: [REDACTED].vcf>

[13-06-2026, 12:06:35] [REDACTED] Je hebt [REDACTED] toegevoegd

[13-06-2026, 12:29:55] [REDACTED]

[13-06-2026, 13:34:53] [REDACTED]
[REDACTED]

[13-06-2026, 13:36:18] ~ [REDACTED]

[13-06-2026, 13:36:35] ~ [REDACTED]

[13-06-2026, 13:36:49] [REDACTED]

[13-06-2026, 13:37:14] ~ [REDACTED]

[13-06-2026, 15:10:04] [REDACTED]
[REDACTED]

[13-06-2026, 15:13:56] [REDACTED]

[13-06-2026, 18:14:47] [REDACTED] Is het mogelijk om het ROT te vervroegen naar 19.00 ?

[13-06-2026, 18:16:45] ████████: Wat mij betreft wel maar iedereen rekent nu wel op 2000. Is het spoed of is het voldoende om om 2000 af te spreken en zsm na uitslag de communicatie er uit te doen? Een uurtje eerder of later maakt dan toch ook niet uit?

[13-06-2026, 18:17:20] ~ ██████████: Wat ons betreft wel, en spreken we om 19:00 uur af

[13-06-2026, 18:17:23] [REDACTED] Liever wel 19;00

[13-06-2026, 18:17:43] [REDACTED]: Ja maar moeten we iedereen wel bereiken

[13-06-2026, 18:17:47] [REDACTED] De uitslag is bekend en zoals gisteren afgesproken gaan we dan eerder overleggen

[13-06-2026, 18:18:13] [REDACTED]

[13-06-2026, 18:18:37] [REDACTED] Graag even reactie als je om 1900 kunt of niet kunt in de app groep

[13-06-2026, 18:18:46] ~ ██████████ lk kan

[13-06-2026, 18:18:51] [REDACTED] Ik ook

[13-06-2026, 18:18:55] [REDACTED] Ik ook

[13-06-2026, 18:18:56] [REDACTED] lk kan

[13-06-2026, 18:18:59] [REDACTED] Present

[13-06-2026, 18:19:11] [REDACTED] Ben erbij

[13-06-2026, 18:19:30] [REDACTED] ik kan

[13-06-2026, 18:19:45] ██████████ check jij even of we iedereen hebben? En zo niet om de laatsten nog even te bellen zodat we om 1900 kunnen vergaderen

[13-06-2026, 18:20:28] ██████████ Ik kan

[13-06-2026, 18:27:37] [REDACTED] Iedereen is aanwezig. [REDACTED]
[REDACTED] Bij deze vervroegd naar 7 uur dan

[13-06-2026, 19:05:01] [REDACTED] Teksten ivm opheffen kookadvies 13062026 DEF voor Oasen en VR.pdf • 1 pagina <bijgevoegd: 00003073-Teksten ivm opheffen kookadvies 13062026 DEF voor Oasen en VR.pdf>

[13-06-2026, 19:09:38] ~ ██████████ Top, dit mag nu gedeeld worden? <Dit bericht is bewerkt>

[13-06-2026, 19:10:11] [REDACTED] Nee afspraken worden nu gemaakt

[13-06-2026, 19:10:21] [REDACTED] praat je zo bij

[13-06-2026, 19:14:43] ~ [REDACTED]

[13-06-2026, 19:20:48] ~ [REDACTED]: Wij zijn live: <https://www.oasen.nl/>

[13-06-2026, 19:21:08] [REDACTED]: De Evides website is geüpdatet over opheffen kookadvies

[13-06-2026, 19:21:36] [REDACTED]: <https://www.evides.nl/alert>

[13-06-2026, 19:23:16] [REDACTED]: CACO geeft aan 19:45 wordt NL-alert verzonden

[13-06-2026, 19:23:40] [REDACTED]: Okay! Dan moet het bij ons klaar staan.

[13-06-2026, 19:23:49] [REDACTED]: Wij zijn nog bezig

[13-06-2026, 19:25:48] M [REDACTED]: Hap site is ook aangepast

[13-06-2026, 19:37:53] [REDACTED]: In het facebook bericht staat in de tweede zin een S teveel: HendrikS-Ido-Ambacht

[13-06-2026, 19:39:41] [REDACTED]: Heeft Oasen het ook geregeld en de VRZ ook?

[13-06-2026, 19:39:48] [REDACTED]: VRZHZ

[13-06-2026, 19:40:08] [REDACTED]: Bij ons staat het er nu ook op.

[13-06-2026, 19:40:12] [REDACTED]: Top

[13-06-2026, 19:41:15] [REDACTED]: En Oasen?

[13-06-2026, 19:41:48] [REDACTED]: O ja iedereen

[13-06-2026, 19:41:58] [REDACTED]: Dus geen probleem met. l-Alert

[13-06-2026, 19:41:58] [REDACTED]: Die zijn ook live!

[13-06-2026, 19:42:00] ~ [REDACTED]: Ja 🤗👍

[13-06-2026, 19:42:34] [REDACTED]: Top goed gedaan allemaal!

[13-06-2026, 19:42:44] [REDACTED]: Wachten we nu op NI-Alert

[13-06-2026, 19:52:59] [REDACTED]: Wachten op dit bericht. Dit kan even duren.

[13-06-2026, 19:55:04] [REDACTED]: <bijgevoegd: [REDACTED]

[REDACTED] ➤

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



11:01

46



do 16 apr

🔒 Berichten en oproepen worden end-to-end versleuteld. Alleen mensen in deze chat kunnen ze lezen, beluisteren of delen. [Meer informatie](#)

vr 12 jun

Wil jij vragen aan de AC GHOR welke klachten de bacterie kan veroorzaken en wat mensen moeten doen? We zien niemand bij de GHOR namelijk.

23:22 ✓✓

Braken en diarree 23:28





Bij deze, groeten

23:55

za 13 jun

Zoals het er nu uitziet, gaat een 3de
helaas nie tlukken

00:14

Gezien het tijdstip inmiddels verwacht
ik ook niet dat we deze nog nodig hè

00:15 ✓✓

Contactgegevens Coördinator
Hulpverlening ZHZ

01:05



do 18 jun

We zijn inmiddels bijna een week
verder, maar wil je nog even bedanken
voor je hulp vorige week vrijdag.
Ik heb zojuist gesproken,
zodat we het proces kunnen
evalueren en afspraken helder kunnen
krijgen. Groetjes,

16:35 ✓✓



11:02

45

< 1



Rode kruis is een contact.

Bel je zo 23:22

Maar we gaan een oproep doen 23:22

Okee. Fijn! 23:23 ✓✓

23:25

Dit is het nummer van

23:25



za 13 jun

Is er contact geweest? 00:03

Zeker! Er zijn 2 mensen onderweg.
Dank voor je inspanning! 00:09 ✓✓

Fijn! Hopelijk belt er nog iemand op
dit tijdstip :) 00:10

Veel succes met de situatie! 00:10

Ja idd. 00:10 ✓✓

Rode kruis
Veel succes met de situatie!

Dankjewel! 00:11 ✓✓

